

FAUNA CHILENA

ESTUDIOS SOBRE LA ORNITOLOGÍA CHILENA.

Familia Alcedinidae.

Vulgarmente: *Martin - Pescadores*.

En Chile no tenemos mas que una sola especie, que es:

Ceryle torquata - Bonaparte.

Nombre vulgar: *Martin - Pescador*, *Quetéqueté* or *Queschecan*.

Habita el Sur de Chile, las Guayanas, el Brasil i Méjico.

El Museo de Valparaiso posee un ejemplar que tiene el pico extraordinariamente grande i grueso como no habia visto otro hasta aquí. Doi en seguida las medidas correspondientes.

Museo Nacional.	Museo Valparaiso,
2) largo del pico 7,6—8	9,5 cm.
3) alto del pico en la base 1,7—2	2,5 cm.
4) ancho » » » » » 1,4—2,1	2,8 cm.

Familia Picidae.

Vulgarmente: *Carpinteros*.

Tenemos 3 jéneros con cuatro especies, que se dejan distinguir por la siguiente clave.

A). Pico del mismo largo que la cabeza.

Dendrocopus lignarius.

B). Pico mas largo que la cabeza.

I). Tarso mas largo que el dedo exterior. (*Colaptes*).

a) rabadilla blanca.

Colaptes pitiguus.

b) rabadilla manchada de amarillo rojizo
Colaptes rupicola.

II). Tarso mas corto que el dedo exterior.
Ipocrantor magellanicus.

Especie 1. *Colaptes pitiguus*—Gray.

Nombre vulgar: *Pitiguie*.

Habita el Centro i Sur de Chile.

Especie 2. *Colaptes rupicola*. d'Orbigny.

Nombre vulgar: *Acaeli* o *Pito*.

Habita el Perú, Bolivia, i Sclater dice haberlo recibido de Tarapacá, pero ni el Museo Nacional ni el Museo de Valparaiso tienen un ejemplar de este carpintero, por no haberse nunca efectuado un viaje a esta provincia de Chile para coleccionar objetos de historia natural.

Especie 3. *Dendrocopus lignarius*—Molina.

Nombre vulgar: *Carpinterito*.

Habita Chile i Perú.

Especie 4. *Ipocrantor magellanicus*. Cabanis.

Nombre vulgar: *Carpintero grande*, *Rere* o *Concona*.

Habita desde el centro de Chile hasta la Patagonia.

(Continuará).