

CATÁLOGO REVISADO

—DE LOS—

LEPIDÓPTEROS DE CHILE

—POR—

Wm. Bartlett-Calvert, F. E. S.

RHOPALOCERA

PAPILIONIDAE

PAPILIO-Linneo.

- 1 *bias*, Roger. Bull. Soc. Lin. Bord. I. 1826; *archidamas* Boisd. Sp. Gen. Lep. I. páj 321, n 163; Feisth. mag. zool IX. lam 37, 1839; *P psittaucus??* molina, Sag. Sul. Storia Nat del Chili, lib IV. p. 347, 1782; Gay. Hist. Fis de Chile. vol VII. páj, 8, Atlas 2, lam. 1. fig. 1 a. b.; Trans. Ent. Soc. Londres. páj. 474, lam 21 fig. 14 (larva) 1881.
- ? 2. *paeon*. Boisd. Sp. Gen. Lep. I. páj 356; Gay l. c. p. 8.

HELIOCHROMA. Butler.

- 3 *leucothea*. Molina. l. c. p. 347, 1782; *Pieris Gayi*. Blanch en Gay tomo VIII. páj. 10. N.º 1 lam. 1 fig. 4. 1852; ova, larva i ninfa, V. Izquierdo S, Anales de la Universidad. Chile. vol. XC páj. 803. lam. III. fig. 2 - 5 1895.

EROESSA - Doubleday.

- 4 *chilensis*. Boisd. (Anthocharis) Sp. Gen. Lep. t. 1 paj. 566. Guér. Voy de la Coquille, zool. t. II. lam. 15 fig. 1 páj. 247; Blanch. Gay. l. c, p. 15.

PHULIA - Herr-Schäf.

5 *nymphula*. Blanch. (Pieris) Gay. vol. 7, páj, 14, lam. I. fig. 3 a. b.

TATOCHILA - Butler.

6 *Blanchardii*, Bulter, Trans. Ent. Soc. Londres, lam. 21. fig. 15 (larva) 1881; Hembra *Pieris theodice*, Blanch. Gay. l. c. páj. 12, lám. I, fig. 1. a. b. 1852; Mach Hembra *P. autodice*. Blanch. (nec Hubner). l. c. páj. 11; Mabile Mision Scien. du Cap-Horn. páj. 7 lam. I. fig. 2 1888.

7 *microdice*. Blanch. Gay. l. c. páj. 14; *xanthodice*, Lucas, Revue Zool. páj. 337, 1852; Mabile, Mision, Scien. du Cap. Horn. páj. 6. lam. I. fig. 1, 1888.

8 *demodice*. Blanch. Gay. l. c. páj. 13.

9 *autodice*, Hubner, Samm. Exot. Schm. II. lam. 127, fig. 1 - 4. 1816—1836; Hembra *P. mercedis*. Esch. Kotz. Reise. 215. lam. 9, fig. 22 a. b. 1821; *P. polydice*, Blanch. Gay. l. c. páj. 12.

? 10 *menacte*. Boisduval. Sp. Gen. des Lep. tome I. páj. 517; Blanch. Gay. l. c. páj. 10. N.º 2.

COLIAS - Fabricius.

11 *Vauthieri*, Guér. Voy. de la Coquille. lam. 15, fig. 2. 1829; Boisd. Sp. Gen. Lep. t. I. páj. 649; Blanch. Gay. l. c. páj. 18; *rutilans*. Boisd. l. c. páj. 642, n. 9. lam. 19 fig. 3. 1836.

12 *minuscule*, Butler. Trans. Ent. Soc. Lond. páj. 470, lam. 21. fig. 11. 1881; ?Hembra *flaveola*. Blanch. Gay. l. c. páj. 19. n. 3. lam. I. fig. 6. a. b.

13 *Cunninghãmi*, Butler. l. c. páj. 471. 1881.

14 *imperialis*, Proc. Zool. Soc. Londres, páj. 250, lam. 19, fig. 2. 1871.

? 15 *Lesbia*. Fabr. Berg. Bull. Soc. Mosc. 1877.

TERIAS - Swainson.

16 *chilensis*. Blanch. Gay. l. c. páj. 17. lam. I. fig. 5. a. b.

CALLIDRYAS. Boisd.

17 *drya*. Fabr. Syst. Ent. páj. 478, n. 153, 1775; Butler. Lep.

Exot. páj. 61. lam. 23 fig. 5 - 8, 1871; *amphitrite* Blanch. Gay. l. c. páj. 20, lam. 5. fig. 1, 2;

NYMPHALIDAE,

PYRAMEIS - Hubner.

- 18 *carye*. Hubner, Sam. Exot. Schm, t. 1. lam. 45. 1806. *Vanessa charie* Blanch. Gay l. c. páj. 26, lam. 2. fig. 5; ova, larva, V. Izquierdo, Anal. Univ. XC. páj. 832. 1895.
- 19 *terpsichore*, Philippi. Linn. Ent. Zeit. XIV. páj. 266 n. 3, 1860; *P. virginensis* Drury. Kirby, Berg. Anal. Soc. Cien. Argentina XIII. paj. 166; *Papilio cardui virginensis*. Don: *P. Huntera* Tabr.; *Vanessa Huntera*. Hubner; *Cynthia Huntera* Westwood. etc etc.

BRENTHIS - Hubner.

- 20 *cytheris*. Drury, Ill. Exot. Ent. II. lam. 4. fig. 3 - 4. 1773
var *sigae*, Hubner, Zutr. Exot. Schm. fig. 677, 678. 1832;
Argynnis anna Blanch. Gay l. c. páj. 23. n. 2; Reed. Monog. Mariposas Chilenas. lam. 1. fig. 6. 1877; *A. dexamene* Bois.
- 21 *lathonioides*, Blanch. Gay. l. c. páj. 22. lam 2 fig. 1 - 2; *montana* Reed l. c. lam. 1 fig. 8. 1877; Kirby. Cat. Duir. Lep. páj. 159, 1871.
- 22 *modesta*, Blanch. Gay. l. c. páj. 24. lam. 2 fig. 3 - 4.

EUPTOIETA. Doubleday.

- 23 *Hortensia*. Blanch (Argynnis) Gay. l. c. páj. 24. n. 5; *hortensis* (sic) Reed, l. c. lam. I. fig. 7; *valdiviana*. Philippi, Linn Ent. Zeit. XIV. páj. 625. 1860; Anal. Univ. Chile. páj. 1088, 1859; *ova larva pupa*. V. Izquierdo S. Anal Univ. Chile XC. páj. 826. 1895.

DANAIDAE.

ANOSIA.

- 24 *plexippus*. Linne. Systema Naturae. T. 1. Par. V. páj 2278. n. 117; syn. *Danaus archippus*. Hb.

SATYRIDAE.

HIPPARCHIA. Fabricius.

25 *chiliensis*. Guér. (Erebia). Voy. de la Coquille. Zool. t. II. páj. 2 i 280; Atlas Ins. lam. 16. fig. 4-5. 1832; *E. chilensis*, Westwood, Gen. Diur. Lep. páj. 380. n. 53. 1851; Doubleday, List, Lep. of. the. Brit. Museum I. páj. 127, 1844; Blanch. Gay. l. c. páj. 31; *chiliensis*, Butler, Cat. Saty. páj. 58, n. 24. 1868; (macho) *L. tristis* ? Blanch. Gay. l. c. lam. 3. fig. 1.; *S. Reedi*, Butler, Cat. Lep. Exot. páj. 180, 1874; *S. chiliensis*, Berg. Lep. Patagonica, páj. 70 i 202. 1875.

26 *monticolens*, Butler. Frans. Ent. Soc. Londres, páj. 484, lam. 21. fig. 1. 1881.

EPINEPHELE. Hubner.

27 *Edmondsi*, Butler, l. c. páj. 451, lam. 21. fig. 2. 1881.

28 *limonias*, Philippi, Linn. Ent. Zeit. XIV, páj. 268, n. 6. 1860; Reed. l. c. lam. II. fig. 7; (hembra) ? *R. janiroides*. Blanch. Gay. l. c. páj. 34 lam. 2. fig. 8 i lam. 3. fig. 2; var. *druas*, Telder, Riese der Novara. Lep. III. páj. 492. n. 851. 1867.

29 *Valdiviae*, Felder, l. c. páj. 493, n. 852; (hembra) *S. luctuosus*, Reed, l. c. lam. II. fig. 6; *S. monachus*, (macho, hembra) Reed (nec Blanch) l. c. fig. 5 i explicacion de las láminas, lam. II. fig. 5-6,

30 *monachus*, Blanch (Satyrus). Gay. l. c. páj. 35. n. 5.; *Pedalioides lugubris*, Butler, Cis. Ent. II. páj. 25. n. 4. 1870; *S. monachus*, Butler, Lep. Exot. páj. 179, n. 2. lam. 62, fig. 2. 1874;

31 *tristis*, Guér. Voy. de la Coq. páj. 281; Atlas Ins. lam. 15. fig. 5. 1832; Butler Trans. Ent. Soc. Lond. páj. 452. 1881.

32 *coctei*, Guer. l. c. páj. 281; mag. Zool. Ins. lam. II. 1839; Westwood, Gen. Diur. Lep. páj. 380. n. 52. 1851; Butler. Cat. Saty. páj. 68, n. 17. 1868; (hembra) Reed, explicacion de las láminas, lam. III. fig. 3. 1877; *S. tragiscus*, Reed l. c. lam. III. fig. 3. 1877; *S. tragiscus*, Reed. l. c. lam. III. fig. 3; *ova, larva*. V. Izquierdo. Anal. Univ. XC. páj. 810. 1875.

33 *polizona*, Felder, Reise der Novara, Lep. III. páj. 493, 1867.

- 34 *pales*, Philippi, Linn. Ent. Zeit. páj. 268. n. 5. 1860; var *janiroides*, Blanch (nec Hubner) Gay. l. c. páj. 53. n. 1. pero no de lámina; *E. Blanchardi*, Kirby. Syn. Cat. Diur. Lep. páj. 78. 1871; (hembra) *S. Coctei*, Reed. l. c. lam. III. fig. 1. 1877.

NEOMAENAS. Wallengren.

- 35 *coenymphina*, Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. páj. 454. lam. 21. fig. 4. 1881.
36 *fractifascia*, Butler. l. c. páj. 455. lam. 21 fig. 3 1881.
37 *servilia*, Walleng. in Kongl. Vet. Akad. Forh. páj. 78. 1858; Wien. Ent. Mon IV. páj. 36. n. 13. 1860; Eug. Resa, páj. 354, lam. VI. fig. 1. 1861; (hembra *S. Decorata*, Butler. Ent. Mon. Mag. X. páj. 205. 1874; Lep. Exot. p. 179, lam. 62. fig. 3 1874.
38 *Wallengreni*, Butler. Trans. Ent. Soc. Lond. páj. 456 lam. 2. fig. 5. 1881.

ARGYROPHORUS. Blanchard.

- 39 *argenteus*. Blanch, Gay. l. c. páj. 30 lam. 2. fig. 9 11; atla bajo nombre Chionobas; *Oneis argenteus*. Kirby, Cat. Duir Lep. páj. 70, n. 17. 1871.
40 *Williamsianus*, Butler, Cap. Lep. Duir. páj. 159. lam. 4 fig. 1. 1868.

ARGYROPHENGA. Doubleday.

- 41 *Edmonsi*, Butler. Trans Ent. Soc. Lond. páj. 457. lam. 21. fig. 6. 1881.
42 *simplex*, Butler l. c. páj. 458. 1881.

(Continuará).