

5. **S. cyanopterum** Blanch. *Ommexecha cyanopterum* Blanchard. *Mon.* p. 608 pl 21 f. 1 et 2. — Serville, *Orth.* p. 699. — *Ommexecha cyanoptera*, Burm. *Handb.* II p 655. *Spathulium cyanopterum*, Boliv. *Mon.* p. 34. Chiquitos, Brasil.

Gen. **GRAEA** Phil.

1 **Gr horrida** Phil. l. c. — *Graea horrida*, Karsch. l. c.
p. 330. St Louis.

CATÁLOGO
— DE LOS —
PECES DE CHILE
POR EL DOCTOR
FEDERICO T. DELFIN

NATURALISTA ADJUNTO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO
(ENCARGADO DE LA SECCION DE PECES)

(Continuacion.)

FAM. TRICHIURIDÆ.

Scomberoidei, pt Cuv. Müller, Owen.

J. THYRSITES

Thyrsites, Cuv. et Val. VIII, p. 196; Dr. Günther, Cat. of the Fish, Coll. Brit. Mus. II p. 350.

69. THYRSISTES ATUM.

Scomer atum, Euphrasen, Vetensk, Acad. Nya Handl XII. Stockh. 1791, p. 315 ap. Acinacee bâtarde, Bory St. Vinc. Voy. I. pl 4. f. 2.

DIRECCIÓN DEL MUSEO
DE VALPARAISO
— CHILE —

Thyrsites atun, Cuv. et Val. VIII, p. 196 pl. 219; Cuv. Règne Anim. Ill. Poiss. pl. 49 f. 1; Dr. Günther, Cat of the Fish I. p. 350; *Th. altivelis*, Richardson, Proc. Zool. Soc. 1839. p. 99.

Thyrsites chilensis? Cuv. et Val. VIII, p. 204; Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 226.

Se le designa con el nombre de *Sierra*. El M. V. posee desde 1886, tres ejemplares de esta especie. Todas han sido pescadas en Valparaíso.

70. THYRSITES LEPIDOPOIDES.

Cuv. et Val. VIII. p. 205, pl. 220; Less. Voy. Coq. Zool. Poiss. p. 158, pl. 15; Gay. Hist. de Chile, Zool. II. p. 228. Dr. Günther. Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. 350; Tambien visita nuestras costas i como el anterior se le designa con el mismo nombre.

FAM SCOMBRIDÆ

Scomberoidei, pt., Cuv. Règne Anim., Müller Berl Abhandl. 1844. p. 201; Owen, Lect on Comp. Anat. Vert. I. 49.

J. PELAMYS

Pelamys, Cuv. et Val. VIII. p. 149; Günther, Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 367.

71. PELAMYS CHILENSIS.

Pelamys chilensis, Cuv. et Val. VIII. p. 163; Gay, Hist. de Chile, Zool. II p. 224; Dr. Günther Cat. of the Fish Coll. Brit. Mus. II. p. 368

¿*Pelamys lineolata*, Girard in U S. Pacif. R. R. Exped. Fish p. 206.

Se le designa con el nombre de *Bonito*.

En el M. S. se encuentra un ejemplar de esta especie que tiene por procedencia Iquique.

J. ELACATE

Elacate, Cuv. Règne Anim; Cuv. et Val. VIII. p. 328; Dr. Günther, Cat. of the Fish. II. p. 375.

72. ELACTE CHILENSIS.

Dr. Philippi (sp. inédita)

El ejemplar del M. S. es de la Isla Mas a Fuera. Creo que es la misma especie que en Iquique llaman *Dorado*.

J. ECHENEIS

Echeneis, Artedi Genera, p. 14, Dr. Günther, Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 376.

73. ECHENESIS REMORA.

Echeneis, Ovidio, Halicut. V. 99; Plinio, XXXII cap. 1, IX cap. 25; Plutarco, Sympos, lib. II., Oppian, Halicut, I. p. 9.

Remora, Rondelet, XV. c. 18, p. 436; Petiver. ap. Nieuhoff, Bras. Zee-en Lant-Reize. Remora imperati, Willughby, Appendix. Sucking-fish, Edwards, Gleanings Echeneis remora, Linn. Syst; Osbeck, Voy, China; Lacep., Cuv. Règne Anim. Risso, Ichth. Nice; Müller, Prodr Faun. Richardson, Faun Bor. Amer. Dekay, New York. Faun. Fish; Jenyns, Zool. Beagle, Fish; Dr. Günther, Ann. et Mag Nat. Hist. Dr. Philippi, Anales de la Union de Chile año 1896.

Echeneis, sp., Klein, Miss, Gronov. Zoophyl. Styrisfiskr, Olafs. Reise durch Island.

Echeneis naucrates, Risso, Eur. Mérid.

E. jacobaca, Lowe, Proc. Zool. Soc.

E. pallida, Lowe, Proc. Zool. Soc.

Echeneis remoroides, Bleek Batoe.

E. parva Gronov. Syst. ed. Gray.

Skeleton: Rosenth. Ichthyot. Tafeln.

Es conocida por el nombre específico que hoy lleva.

El M. S. posee ocho ejemplares, todos al parecer de la misma especie segun el Dr. Philippi. El M. V. posee cinco aun no estudiadas.

J. STROMATEUS

Stromateus Artedi, Genera, p. 19; Cuv. et Val IX. p. 372.

Apolectus, Cuv. et Val. VIII. p. 438.

Rhombus, Cuv. et Val IX p. 400.

Peprilus Cuv. Règne Anim.

Seserinus, Cuv. et Val IX. p. 416.

74. STROMATEUS MACULATUS.

Cuv et Val. IX. p. 399; Jenyns Zool. Beagle, fish. p. 74; Gay, Hist. de Chile, Zool. II. 248. All. Ictiol lam. 3 bis. f. 1; Dr. Günther, Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 398.

Se le nombra *Pampanito*.

J. BRAМА

Brama, (Schneid). Risso, Eur. Mérid, III. p. 433. Cuv. et Val. p. 281.

75. BRAМА RAYI.

Brama marina, Ray, Synops. p. 115; Willughby, tab. 5, f 12.

Sparus raji, Bl. taf. 273; Donov. Brit. Fish. II. pl. 37; Shaw, Zool. IV. p. 404.

Brama raii, Bl. Schn. p. 99; Risso Ichth. Nice p. 248; Cuv. et Val. VII. p. 210. pl. 290; Guichen. Explor. Alger. Poiss. p. 56; Dr. Günther, Cat of the Fish. II. p. 408.

Sparus costaneola, Lacep IV. p. 110; Shaw. Zool IV. p. 424.

S. niger Tucton, Brit. Faun. p. 98.

Chœtodon sp. Conch. Trans Linn. Soc. XIV p. 78.

Skeleton Rosenth. Ichtyol. Tafeln taf. 12. f. 1.

Designada con el nombre de *Hacha*. Se le ha obtenido en Valparaíso.

FAM. CARANGIDÆ

Scomberoidei, pt. et Squamipinnes, pt., Cuv. Règne Anim., Müller, Berl. Abhandl. 1844 p. 201; Owen, Lect. on Compar. Anat. Vert. I p. 49.

J. TRACHURUS

Trachurus, Cuv. et Val. IX. p. 6; Dr. Günther, Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 419.

76. TRACHURUS TRACHURUS.

The Horse, Mackarel.

Saurus Salvian, fol. 70.

Lacertus, s, Trachurus, Bellan 133; Gesner, pp. 464, 552.

Trachurus, Rondelet, schonev., Aldrov. Jonston, Willerghby, Ray.

Scomber, no. 3, Artedi, Genera, p. 31.

S. trachurus, Linn. Syst. Nat. I. p 404; Bel taf. 56; Rl. Schn. p. 27.

S. sp. Gronar Zoophyl. no. 308.

Caranx trachurus, Lacep. III. p. 63; Risso, Ichth, Nice, p. 173; Cuv. et Val. IX. p. 11 pl. 246; Gay, Hist. de Chile, II. p. 233, Cuv. Règne Anim. Ill. Poiss. pl 57 f. 1; Guichen. Esplor. Alger. Poiss. p. 61.

Caraxomorus, Lacep. III. pl 11, f. 1.

Caranx anna, Risso, Ichth. Nice, p. 123, f. 27.

Trachurus europœus, Gronov. Syst. id Gray, p. 125.

Caranx trachurus japonicus, Schleg. Faun. Japan. Poiss. p. 109, pl 59, f. 1.

Selar japonicus, Bleck; Verh. Bat. Gen. XXVI. Japan. Poiss; pl. 8, f. 1.

Caranx symmetricus, Ayres, Proc Catif. Acad. Nat. Sc. 1855, p. 62.

Trachurus symmetricus, Girard in U. S. Pacif. B. R. Exped. Fishes, p. 107.

Caranx Cuvieri, Lowe, Trans, Zool. Soc. II. p. 183:

C. declinis, Jenyns, Zool. Beagle, Fishes, p. 68, pl. 14.

Trachurus trachurus, Casteln. Anim. nouv. ou rares, Pois. p. 23; Dr. Günther, Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 419.

Se le distingue con el nombre de *Jurel* o *Furel*.

El M. V. posee cinco ejemplares de esta especie provenientes de la localidad, año 1887.

J. CARANX

Caranx, Olistus, Seyris, Blepharis, Gallichthys, et Hynnus, Val. IX. p. 28 et.

DEPARTAMENTO
DE CHILE

Megalaspis, Decapterus, Selar, Caranx, Carangoides, Leioglossus, Uraspis, Sclaroides, (Leptaspis), et Gnathadodon, Blacker, Natuurk. Tydschr. 1855, v. p. 417. Caranx et Carangus, Girard, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad, 1858, p. 168.

77 CARANX CHILENSIS.

Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 235, Ictiol Atl. lam. 6, 2, Dr. Günther, Cat. of the Fish, Coll. Brit. Mus. II. p. 439.

El M. S. tiene la especie proveniente de la Isla Mas a Fuera. Lo llaman *Jurel* de Juan Fernandez.

J. SERIOLELLA

Seriolella Guichen. en Gay, Hist. de Chile. Zool. II. p. 238
Dr. Günther, Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. II p. 467.

78. SERIOLELLA POROSA.

Guichen en Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 239, Atl. Ictiol. lam. 7 f. 2; Dr. Günther, Cat. of Fishes. Coll. Brit. Mus. II. p. 467.

Llamada *cojinova* i mas comunmente *casinova*; se encuentra de Talcahuano al norte.

79. SERIOLELLA VIOLENCEA.

Guichen. en Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 241. Atl. Ictiol. lam. 7. f. 1; Dr. Günther, Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. II. p. 468.

Los pescadores lo llaman *Hachita* segun Gay; se le ha encontrado en Valparaiso.

80. SERIOLELLA CÖRULEA.

Guichen, en Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 242; Dr. Günther, Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. II. p. 468.

Los pescadores lo designan con el nombre de *Pampanito*. Se le encuentra en la Isla Mas a Fuera, una de las Juan Fernandez.

81. SERIOLELLA PERTUSA.

Dr. Philippi, (sp. inédita).

En el M. S. se encuentra un ejemplar procedente del puerto del Corral con el nombre vulgar de *Vieja* i el específico ya expresado.

(Continuará)