

CATÁLOGO

— DE LOS —

PECES DE CHILE

POR EL DOCTOR

FEDERICO T. DELFIN

NATURALISTA ADJUNTO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO

(ENCARGADO DE LA SECCION DE PECES)

(Continuacion)

J. LICHIA

Lichia Cuv. Règne Anim.; Cuv. et Val. VIII. p. 340.

Lichia et Temnodon, sp., Lowe, Proc. Zool. Soc. 1850. p. 248; Dr. Günther.

82. LICHIA ALBACORA.

Guichen, en Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 231; Dr. Günther. Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. II. p. 479.

Se le distingue con el nombre de *albacora*. En Iquique se pesca con frecuencia i alcanza hasta la Bahía de Concepcion.

J. TEMNODON

Temnodon, Cuv. et Val. IX. p. 225; Dr. Günther. Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. II. p. 479.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO

83. TEMNODON SALTATOR.

Skipjack, Catesby, Hist. Nat. Carol. II. p. 14 t. 1. Gasterosteus saltatrix, L. Syst. Nat. I. p. 491 Shaw. Zool. IV. p. 609.

Scomber saltator Bl. Schn. p. 35.

Pomatomus skib, Lacép. IV p. 436, pl. 8 f. 3.

Chilodipterus heptacanthus, Lacep. III. p. 542 pl. 21 f. 3.

Scomber plumbeus, Mitch. Trans. Lit. et Phil. Soc. New. York, I. p. 424 pl. 4 f. 1.

Temnodon heptacanthus, Quoy et. Gaim. Voy. Freyc. Zool. p. 400 pl. 61 f. 2.

Temnodon saltator Cuv. et Val. IX. p. 225, pl. 260, Cuv. Règne Anim. III. Poiss pl. 56 f. 3; Storer, Report, p. 57; Dekay. New York Fauna, Fishes, p. 130 pl. 26, f. 81; Baird, Ninth Smithson, Report, p. 337; Webb et Berthel. Hist. Nat. Iles. Cana Ichthyol, p. 58. pl. 26. f. 2; Holbr. Ichth. S. Carol, p. 62, pl. 9 f. 2; Gay Hist. de Chile, Zool II. p. 244; Low. in Trans. Zool. Soc. II. p. 183; Nordm. in Demid. Voy. Russ Merid. III. p. 397; Guichen. Explor. Alger, Poiss. p. 63; Webb. et Berthel. Iles Canar. Poiss. p. 58 pl. 13, 2; Dr. Günther Cat. of Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 479.

Se le ha encontrado en Valparaiso.

FAM. XIPHIIDAE

Sword-fishes.

Scomberoidei, pt., Cuv. Müller, Owen Richardson.

Xiphioidei, Agass. Recherches Poiss. Foss. V. p. 89.

Xiphiidae, Dr. Günther, Cat. of Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 511.

J, XIPHIAS

Xiphias. Artedi, Genera, p. 29; Dr. Günther, Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. II. p. 511.

Xiphias and Machaera, Cuvier.

84. XIPHIAS GLADIUS.

Xipias, Arist. II. c. 13. 15, VIII. c. 19; Athen. VII. 314
Aelian. IX. c. 40, XIV. c. 23; Oppian. I. 8 !I. 48.

Xiphias, Ovid. Hal. V. 67; Plin. XXXII. c. 2, II; Rondel
VIII. c. 15 p. 251; Bellon. p. 109; Gesner, p. 1049;
Willughby p. 161. tab. L. 27. f. 2; Ray. p. 52; Artedi,
Genera, p. 30

Gladins, Plin. IX. c. 15; Salv. f. 126, 187; Aldrov.
III. c. 21 p. 332 Gesner, p. 379; Schonev. p. 35; Olearus,
Gottorff Kunst-Kammer, p. p. 2,37 tab. 23. f. 3.

Xiphias gladius, L. Syst. I. p. 432; Bl. taf. 72; Bl. Schn,
p. 93; Fleming, Brit. Anim. p. 220; Risso, Icht. Nice.
p. 99 and Eur. Merid. III. p. 208; Cuv. et Val. VIII. p.
255 pl. 225, 227; Storer, Report p. 51; Yarrell, Brit.
Fishes I. p. 164; Parn Fishes Frith of Forth, p. 55;
Cuv. Règne Anim. III. Poiss. pl. 50 f. 1 pl. 51 f. 2, pl.
53, f. 2; Denid Voy. Russ. Merid. III. p. 393; Guichen.
Explor. Alger. Poss p. 60; Dekay. New York Fauna,
Fishes, p. 111, Lowe, Trans. Zool. Soc. III. p. 5 Dr.
Günther, Cat. of Fishes. Coll. Brit. Mus. II p. 511.

Cetti, Hist. Sard. III. pp. 93, 94, 145; Duham. IX p. 334;
Hassnaeus in Ephem Nat. Cuv. dec I. ann. 7 obs. 107,
and Hartm. ibid. dec. I I. ann. 2.

Sicilian Sward-fish, Penn. Brit. Zool. III. p. 216, pl. 30;
knoœ in Edinb. Faum. Nat. et Geol. Sc. II. p. 427.

Xiphias Rondeletii, Leach. in Wern Mem. II. 58 pl. 2,
f. 1, and Zool Misc. 1 p. 62, pl. 37

Skeleton; Resenth Ichth. Taf. t. 21; Cuv. et Val. IX. pl.
231.

Distinguido con el nombre de *pez-espada*. Esta preciosa
especie se encuentra en la costa norte de Chile. El M.
S. i el M. V. lo poseen procedentes todos de Iquique.

J. HISTIOPHORUS

Istiophorus, Lacép. III p. 374.

Notistium, Hern. Observ. Zool. p. 305.

Tetrapterus, (Rafinesque) Cuv. et Vol. VIII. p. 280.

Histiophorus Cuv. et Val. VIII p. 291; Dr. Günther; Cat. of
Fish, Coll. Brit. Mus. II. p. 512.

85. HISTIOPHORUS AUDAX.

Dr. Philippi, Apend. An. Un. de Chile t. LXXI. p. 35.
Se le conoce con el nombre vulgar de *pez-aguja*. El M. S. posee dos ejemplares ♂ i ♀ pescados en Iquique.

FAM. GOBIIDAE.

Gobioidei, pt. Cuv. Règne Anim, Müller. Berl. Abhandl. 1844, p. 201.

Gobiidae, Owen; Lect. Comp. Anat. 1. p. 49.

J. GOBIUS

Gobius, Artedi, Genera, p. 28; sp. Cuv. Règne Anim.

Chaeturidhthys, Richardson, Voy. Sulph. Fishes; p. 54.

Gobionellus, Girard in Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1858, p. 168.

Oxyurichtys, Bleck. Enumer. Specs p. 120.

Ctenogobius, Gill, Ann. Lyc. Nat. Hist. New York, 1858, pp. 374, 430.

Acantogobius Gill. in Ann. Lyc Nat. Hist. New York, and Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1849, p. 145.

Rhinogobius, Gill in Ann. Lyc. Nat Hist. New York, and Proc. Acad Nat. Sc. Philad. 1859, p. 145.

Chaenogobius Gill. in Ann. Lyc. Nat. Hist. New York, 1859, p. 12.

Lepidogobius Gill ibid. p. 14.

86. GOBIUS CHILOENSIS.

Guichen. en Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 293, Lam. 6 b f. 1.

A esta especie el Dr. Güther la tiene por dudosa. Se le ha encontrado segun Gay en el archipiélago de Chiloé.

87. GOBIUS CHILENSIS.

Dr. Philippi, (sp. inédita).

En el M. S. se encuentra un ejemplar clasificado con este nombre. No tiene procedencia.

J. GOBIOSOMA

Gobiosoma, Girardin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1858, p. 16 : Dr. Günther, Cat of Fishes, Coll. Brit. Mus. III. p. 85, 1861.

88. GOBIOSOMA OPHICEPHALUM.

Gobius ophicephalus, Genn Zool. Beagle, Fishes, p. 97, pl. 19, fig. 3 Gay Hist. de Chile, Zool. II. p. 291.
Gobiosoma ophicephalum, Dr. Günther, Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. 1861. III. 86; Dr. J. W. Spengel, Zool. Jahrb. Suppl. IV. Zw. Heft 1898. p. 306.
Se ha encontrado en Punta Arenas de Magallanes, Archipiélago Chonos, Puerto Montt e Isla de Juan Fernández

FAM. BATRACHIDAE.

Pediculati, pt. Cuv Règne Anim.
Batrachidae, Dr. Günther; Cat of Fishes, Coll. Brit. Mus. 1861; III p. 166.

J. BATRACHUS

Batrachus, sp. Bl. Schn. p. 42; Cuv. et Val. XII. p. 461; Dr. Günther, Cat. of Fish. Coll. Brit. Mus. III. p. 166.

89. BATRACHUS CHILENSIS.

Gay. Hist. de Chile, Zool. p. 297.

90. BATRACHUS COECUS.

Dr. Philippi (sp. inédita).

El ejemplar que posee el M. S. tiene por procedencia el puerto de Algarrobo, provincia de Santiago.

91. BATRACHUS FONCKI.

Dr. Philippi (sp. inédita.)

El M. S. posee esta especie. Procede de Puerto Montt.

J. PORICHTHYS

Batrachus sp Cuv. et Val. XII. p. 500.

Porichthys Girard, Proc Acad. Nat. Sc. Philad. VII. 1854, p. 141; Dr. Günther, Cat. of Fishes Coll. Brit. Mus. III. p. 175.

92. PORICHTHYS POROSUS

Batrachus porosus, Cuv. et Val. XII. p. 506, pl. 368; Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 296.

Porichthys porosus, Dr. Günther, Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. 1861, III. p. 177.

Llamado vulgarmente *peje-bagre* o *bagre de mar*. Se le ha encontrado en Talcahuano, Valparaiso e Iquique. El M. S. posee varios ejemplares de Talcahuano, año 1898, i 3 de Valparaiso, año 1888.

FAM. BLENNIDAE.

Gobioidei, part, Cuv. Règne Anim.

Blennioidei Müll. Berl. Abhandl. 1844, p. 201.

Blenniidae Owen, Lect. On Comp. Anat. Vert. 1, p. 49.

J. PETROSCIRTES

Petroscirtes. Rüpp. Atl. Fische, p. 110 and N. W. Fishes, p. 134; Dr Günther, Cat. of Fish. Coll. Brit. Mus. III. p. 229.

Blennechis, Cuv. et Vol. XI, paj. 279.

Aspidontas, (G. Cuv) Quoy et Gaim. Voy. Astrol. Zool. III. p. 719.

93. PETROSCIRTES BIOCELLATUS.

Blennechis biocellatus, Cuv. et Val. XI. p. 289; Gay, Hist. de Chile Zool. II. p. 263 lám. 6 f. 3.

Petroscirtes biocellatus, Dr. Günther, Cat. of Fish Coll. Brit. Mus. III. p. 239

Se le designa con el nombre de *Torito* segun Gay.

94. PETROSCIRTES FASCIATUS.

Blennechis fasciatus, Jenyns, Zool. Beagle, Fishes p. 83. pl. 17 fig. 1; Gay, Hist. de Chile, Zool. III. p. 265

Petroscirtes fasciatus, Dr. Günther, 1861, Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. III. p. 239.

J. BLENNECHIS

Cuv. et Val. XI. p. 279; Gay. Hist. de Chile, Zool. II. p. 262.

95. BLENNECHIS MODESTUS.

Dr. Philippi. (sp. inédita.)

En el ejemplar clasificado así en el M. S. no espresa su procedencia.

96. BLENNECHIS ORNATUS.

Genyus, Zool. Beagle Fishes, p. 85. pl. 17. fig 2; Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 266.

El Dr. Günther dice que esta especie es probablemente idéntica al *Bl. fasciatus*, hoy *Petroscirtes fasciatus*.

J. SALARIAS

Salarias, Cuv. Règne Anim. Cuv. et Val. > I. p. 301; Dr. Günther; Cat. of Fishes, Coll. Brit. Mus. III p. 239.

97. SALARIAS VIRIDIS.

Cuv. et Val. XI. p. 344; Gay. Hist. de Chile, Zool. II. p. 268; Dr. Günther, Cat. of Fish. Coll. Brit. Mus. III. p. 247. Dr. J. W. Spengel. Zool. Jarhb. Suple. IV. Zw. Heft. 1898. Taf. 19. Fig. 60.

Vulgarmente *burracho* entre los pescadores. El M. S. posee la especie la que proviene del puerto del Algarrobo, provincia de Santiago. El M. V. tambien posee un ejemplar desde 1879 procedente de Valparaiso. El Dr. Plate lo ha encontrado en Cavancha (Iquique.)

98. SALARIAS VARIOLATUS.

Salarias variolatus, Cuv. et Val. XI. p. 346, pl. 330; Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 269.

Salarias Cuvieri (?) Dr. Günther, Cat of Fish. Coll. Brit. Mus. 1861. III. p. 248.

Es de la Isla de Juan Fernandez.

El Dr. Günther, como se ve por la sinonimia, ha cambiado en su Catálogo el nombre específico de esta especie, pero olvidando estampar el motivo que lo indujo a hacerlo.

(Continuará.)