

20 cm. longo, 15 mm. crasso, atro-virente: *tepalis* latitudine sua plus duplo longioribus; *bacca* (nondum matura) ovali-oblonga, stylo elongato ultra petala producta.

Crescit in silv. subtropical. prope "Gualea".

Species *A. ovatifolio* Engl. (*Beitrag zur Kenntnis der Araeaceae VIII* p. 437) proxima, a quo differt limborum basi in petiolum producta (minime cordata) et nervis I lateralibus in pagina inferiore iam a basi liberis.

ALOISIO SODIRO, S. J.



## CATÁLOGO DE LOS PECES DE CHILE

POR EL

Doctor FED. T. DELFIN

Naturalista adjunto del Museo de Historia Natural de Valparaíso.

---

(Continuacion).

### FAM. NOTIDANIDAE

J. NOTIDANUS.

*Notidanus*, Cuvier (1817).

*Hexanchus* et *Heptanchus*, (Mull. et Henl. (1840).

*Monopterhinus* (part.) Blainville (1828).

226. N. VULGARIS, Perez C., *Est. sobr. alg. Esc. de Chile*, p. 8 (1886); *Phil. An. Mus. de Chile*, p. 22 (1887), *Lám. VI. fig. 1.*

Se le conoce con el nombre vulgar de *tiburon*, El M. V. posee los dos únicos ejemplares conocidos de esta especie.

227. N. (HEPTANCHUS) FEROX, Perez C., *Est. sobre. alg. Esc. de Chile*, p. 7 (1886); *Phil. An. Univ. de Chile*.

### FAM. SCYLLIIDAE

M. & H., *Syst. Plag.* (1840); *Gthr. Cat.* (1870); Martinez i Saez, *Distr. met. Vertebr.* (1870).

J. SCYLLIUM

*Acyllium sp.* Cuv. *Regne Anim.* (1879).

— M. & H. p. 3 (1840); *Gthr. Cat. Fish*, VIII, p. 400 (1879); Martinez i Saez, *Distr. met. Vertebr.* p. 356 (1879).

*Scyliorhinus, Halaelurus, Poroderma, et Cephaloscyllium,*  
*Gill, Ann. Syc. Hist. New York VII, p. 401.*

## 228. SC. CHILENSE

*Scylium chilense, Guichen en Gay, Hist. de Chile Zod.* II, p. 362 (1847); *Gthr., Cat. Fish. Coll. Brit. Mus.* VIII, p. 405 (1870); *Gthr, Voy. Chalenger, Zool.* t. I, p. 19, (1881) et *Proc. Zool. Soc. London*, p. 18, (1881); *Perez C., Est. sobr. alg. Esc. de Chile*, p. 9 (1886); *Phil. An. Un. de Chile*, t. LXXI p. 24, Sam. VII, fig. 4 (1887); *L. Vaillant, Miss Scient. Cap. Horn.* p. 10 pl. 1, fig. 1-11 (1888); *Perugio, Ann. Mus. Civ. Genova*, X, p. 608 (1891); *Berg, An. Mus. de Buenos Aires.* t. IV, p. 6 (1895).

*Scylium bivium, A. Dum, Elamobr.* p. 321 (1865).

Esta especie es conocida con el nombre vulgar de *pintarroja*. El M. S. i M. V. lo tienen; se le ha encontrado en toda nuestra costa.

## 229. Sc. BREVICOLLE

*Phil, An. Un iw. de Chile*, t. LXXI, p. 26. Lám. VII fig. 5 (1887).

Se encuentra en las mismas condiciones que la anterior especie.

## FAM. SQUALIDAE

### SQUALUS

*Squalus, sp. Arted., Gens* (1838).

*Squalus, Syst. Nat.* (1766).

*Squalus et Entoxychisus, Gill, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad* p. 496 (1862).

## 230. Sq. ACANTHIAS

*Galeus acanthias, Rondel*, p. 373; *Gesner, De Aquat*, p. 507, *Mustelus spinax, Bellon, De Aquat* pp. 69, 70 (1553). *Squalus, sp., Arted, Gen*, p. 66 núm. 3 (1738); *Synon Pisc*, p. 94 num. 3 i *Spec. p. 102* núm. 1 (1738); *Gronov, Zoophyls* núm. 149, i *Mus Zchthyd*, I, p. 61, núm. 139 (1754).

*Squalus aconthias, L., Syst. Nat.* p. 397 (1766); *Bl. Schn. Syst. Ichth.* p. 135 (1801); *Riss. Ichth. Nice*, p. 40 (1810); *Donov, Brit. Fish*, IV, p. 82; *Gronov, Syst. ed Grag*, p. 8 (1854); *Jordan, & Gilber, Syn. Fish. N. A.* p. 16 (1893); *Jordan, Rept. Comm. Fish. and. Fisheries. for 1885*, p. 793

(1887); Berg, *An. Mun. Nac. de Buenos Aires*, p. 5. IV (1895).

Picked Dog-fish, Penn, *Brit. Zool.* III p. 88 o III p. 183, edit. 1812.

Spinax, Duhamel, *Pesch.* III, p. 299, pl. 20, fig. 5, Aiguillat, Lacép, I p. 270, pal. fig. 2.

Spinax acanthias, Cuv, *Régne Anim.* (1817); Bonap, *Faun Ital. Pesc.* Richards, *Faun. Bor Amer.* p. 291 (1836); Parnell, Werner, *Nem.* VII, p. 420; Dekay, *New York Faun. Fish.* p. 359, pl. 64, fig. 210 (1842), Aires Bott *Journ. Nat Hist.* 14. 288. (1845).

Acanthias vulgaris, Risso, *Eur Merid.* III p. 131 (1826); M. & H. p. 83 (1830); Duménil, *Elasmobr.* p. 437; Bocage & Capello, *Peix Plagiost.* p. 21, Gthr. Cat. Fish. Brit. Mus. VII, p. 418 (1870); Hutton, *Fish. New Zeal* p. 76 (1872); L. Vaillant, *Miss Scient. Cap. Horn.* p. 5. (1888); Perugio, *Ann. Mus. Civ. Génova.* X. p. 608 (1891).

Acanthias sp. Richards, *Voy Ereb & Terr Fish* p. 44, pl. 28, figs. 1 & 2 (1846).

Acanthias americanus, Storer, *Mem. Amer. Acad. II*, p. 506, IX. p. 232, pl. 38 fig. 1 and *Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* III p. 270 (1846).

Acanthias Sucklji, Girad, *Proc. Ac. Nat. Ac. Philad.* 1854, p. 196. and *U. S. Pac. R. R. Esped. Fish* p. 368 1854.

Squalus Sucklji, Gill, *Clas. Fam. and Ten Sq.* (1862).

Este pez es frecuente encontrándolo en el Estrecho de Magallanes.

## 231. S. LEBRUNI

Acanthias Lebruni, L. Vaillant, *Miss Scient. Cap. Horm. Poiss* p. 13. pl. 1 fig. 2 (1888).

Squalus Lebruni, Berg, *An. Mus. Nac. de Buenos Aires*, p. 6, IV. (1895).

Se le ha encontrado en el Estrecho de Magallanes.

*(Continuará.)*

