

LISTA DE LOS VÉSPIDOS DE CHILE

Estractada del "Genera Insectorum" de M. P. Wytsman i adicionada de notas

POR

CARLOS E. PORTER

Desde la publicacion del tomo VI de la parte zoológica de la obra de GAY, en 1851, no han dejado de darse a luz algunos trabajos relativos a Himenópteros americanos i algunos estudios monográficos en que aparecen especies nuevas chilenas.

El año 1893 el distinguido entomólogo señor EDWYN C. REED publicó en los *Anales de la Universidad* dos estudios de conjunto sobre nuestros himenópteros i el doctor GRIBODO describió tambien algunas especies en las *Actes de la Soc. Scientifique da Chili*.

La inspeccion del cuaderno destinado a los *Véspidos* (en el "Genera Insectorum") i que firma el sabio especialista PROF. DR. K. W. VON DALLA-TORRE, nos hace ver que aun despues de los precitados trabajos de los Srs. Reed i Gribodo se han ocupado otros entomólogos de describir, en Revistas europeas, algunas especies mas.

Creemos, pues, útil a los jóvenes entomólogos del pais la publicacion de la lista de las especies chilenas admitidas en el espléndido trabajo de Dalla-Torre, dado a luz en Junio del pte. año.

Para que esta lista tenga un interés mayor, agregamos en tipo pequeño algunas referencias a los trabajos de los Srs. Reed i Gribodo i a la distribucion jeográfica de las especies segun la procedencia de los ejemplares de nuestras colecciones (cedidas al Museo) i de la de los obsequiados al establecimiento por nuestro malogrado amigo el Dr. Fed. T. Delfin, etc.

Las especies chilenas segun el "Genera Insectorum" son 37 especies repartidas en 8 jéneros:

GEN. **WETTSTEINIA**, DALLA TORRE.

1. **W. Sicheliana**, SAUSSURE, Smithson. Miscell. Coll. Vol. 15, N.º 254, p. 56 (1875).

GEN. **ZETHUS**, FABRICIUS.

2. **Z. dicomba**, SPINOLA, Gay, Hist. Fis. Chile. Zool. V. 6. p. 250 (1851).

NOTAS: En la obra de Gay, esta especie figura con el nombre de *Epipona dicomboda*.—El señor Reed por su parte la coloca francamente en el género *Zetus* (*An. Univ. Chile*, Tomo LXXXV, p. 879 (1893). "He hallado esta especie, dice el Sr. Reed, cerca de Valparaíso i en la Provincia de Colchagua." El único ejemplar de nuestra colección proviene de Quilpué, (Enero).

GEN. **DISCÆLIUS**, LATREILLE.

3. **D. merula**, HALIDAY, Trans. Linn. Soc. Lond., Vol. 17, p. 325 (1836).
Epipona chilensis, Spin. Gay. Hist. Fis. Chile. Zool. Vol. 6, p. 248 (1851).
var. Spinolæ, Saussure, Et. fam. Vesp. Vol. I, Enero p. 25 (1852).

NOTAS: El señor Reed, describe la especie en los "Anales de la Universidad de Chile," Tomo LXXXV, p. 880 (1893).—Encontró hembras en los baños de Cauquenes, en el mes de Noviembre. El señor Gribodo se ocupa de esta especie (bajo el nombre de *Discælius chilensis*) en las *Actes de la Soc. Cient. du Chili*, vol. IV (1894), p. 206. Los ejemplares estudiados provenían de Parral.

GEN. **MONTEZUMIA**, SAUSSURE.

4. **M. anceps**, SAUSSURE Et. fam. Vesp., Vol. I. Eumen., p. 92 (1852).

GEN. **MONOBIA**, SAUSSURE.

5. **M. cyanipennis**, GUÉRIN, Duperry, Voy. Coq. Zool. Vol. 2 (2) p. 264 (1830).

NOTA: El señor Reed reproduce la diagnosis de Guérin de los *An. Univ. Chile*, tomo LXXXV, p. 881 (1893).

GEN. **ODYNERUS**, LATREILLE.

- (*) 6. **O. (A.) ambiguus**, SPINOLA, Gay, Hist. Fis. Chile. Zool. Vol. 6, p. 264 (1851).
O. Bustillosi, Saussure, Et. fam. Vesp. Vol. I, Eumen, p. 140 (1852).

NOTAS: El señor Reed, *l. c.*, p. 883-84 (1893), describe la especie, pero no indica localidad.

Poseemos un ejemplar tomado en Valparaíso, en Enero 1895.

(*) Las abreviaturas **A.**, **L.**, **H.**, colocadas entre paréntesis en las especies de *Odynerus* corresponden a los siguientes nombres de subgéneros en que deben incluirse: *Ancistrocerus*, *Lionotus*, *Haplomerus*

7. **O. (L.) antuco**, SAUSSURE, Gay. Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 562 (1851).

O. antucensis, Saussure, Et. fam. Vesp. Suppl., p. 228 (1854).

NOTA: El señor Reed, l. c. p. 892 (1893), se ocupa de la especie.

8 **O. (L.) araucanus**, SAUSSURE, Riese Novara, Zool. Vol. 2 (1) Hymen. p. 14 (1867).

NOTA: El señor Reed da una descripción de la especie, l. c. p. 895 (1893).

9. **O. (L.) arcuatus**, SAUSSURE, Et. fam. Vesp. Vol. I, Eumen., p. 160 (1852).

10. **O. (A.) caupolicanus**, REED, Proc. Zool. Soc. London, p. 687 (1893).

NOTA: El señor Reed l. c., p. 889-890 (1893) describe la especie i dice haber encontrado solo un macho cerca de *Rengo*.

11. **O. (L.) chilotus**, SAUSSURE, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 538 (1851).

NOTA: Ocúpase el señor Reed de la especie, l. c., p. 892 (1893).

12. **O. (L.) coarctatus**, SAUSSURE, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 565 (1851).

O. subpetiolatus, Saussure, Et. fam. Vesp. Vol. I, Eumen., p. 162 (1852).

NOTAS: El señor Reed trata de la especie, l. c., p. 887 (1893). Dice este autor: "Es bastante comun en gran parte de Chile."
Poseemos tres ejemplares, cazados en Valparaiso en Setiembre de 1894.

13. **O. (L.) cyrtogaster**, SCHLETTERER, Ent. Nachr. Vol. 17, p. 89 (1891).

14. **O. (L.) excipiendus**, SPINOLA, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 266 (1851) *var. colocolo*, Saussure, idem, p. 538 (1851).

NOTA: El señor Reed se ocupa de esta especie, l. c., p. 886.

15. **O. (L.) Gayi**, SPINOLA, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 260 (1851).

NOTA: El señor Reed trata de la especie, l. c., p. 894, i la ha encontrado desde Atacama hasta Maule.

16. **O. (L.) humeralis**, HALIDAY. Trans. Linn. Soc. London, Vol. 17 (3) p. 324 (1836).

O. chilensis, Lepelletier, Hist. Nat. Ins. Hym. Vol. 2, p. 643 (1841).

Se encuentra tambien en Colombia.

NOTAS: Describe el señor Reed la especie, *l. c.*, p. 890-91 i al mismo tiempo que hace notar que es la mas grande de los Odynerus de Chile, dice que es comun en casi todo el pais.

El Dr. Delfin obsequió al museo un macho cazado en Talcahuano. Nosotros hemos tomado dos hembras en Quilpué, 1896.

17. **O. (L.) labiatus**, HALIDAY, Trans. Linn. Soc. London, Vol. 17 (3) p. 324 (1836).

O. lachesis, Lepeletier, Hist. Ins. Hym. Vol. 2, p. 667 (1841).

O. marginicollis, Spinola, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 256 (1851).

NOTAS: El señor Reed se ocupa de la especie, *l. c.* p. 889 (1893).

Se encuentra en Quillota (*V Rev. Ch. Hist. Nat. Vol. III* (1889), p. 36.

18. **O. (H.) mapochu**, GRIBODO, Act. Soc. Sc. Chile, Vol. 4, p. 209 (1894).

19. **O. (L.) maypinus**, SAUSSURE, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 564 (1851).

NOTA: El señor Reed, *l. c.*, p. 893 (1893) se ocupa de la especie.

20. **O. (L.) Molinae**, SAUSSURE, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 562 (1851).

NOTA: Ocúpase el señor Reed de esta especie en *l. c.*, p. 888 (1893).

21. **O. (L.) mutilloides**, GRIBODO, Act. Soc. Sc. Chile, Vol. 4, p. 207 (1894).

NOTA: Descrita en vista de un macho procedente de *Parral*.

22. **O. (L.) obscuripennis**, SPINOLA, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 259. (1851).

O. Coquimbensis. Saussure, Et. Fam. Vesp., Vol. I, Eumen. p. 165 (1851).

23. **O. (L.) psilothorax**, SCHLETTERER, Ent. Nachr. Vol. 17, p. 87, (1891).

24. **O. (L.) rhachiphorus**, SCHLETTERER, Ent. Nachr. Vol. 17, p. 85 (1891).

25. **O. (L.) rhodopterus**, SCHLETTERER, Ent. Nachr. Vol. 17, p. 92 (1891).

26. **O. (L.) ruficollis**, SPINOLA, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 259 (1851).

NOTA: El señor Reed se ocupa de la especie, *l. c.*, p. 893 (1893).

27. **O. (A.) scabriusculus**, SPINOLA, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 262 (1851).

NOTAS: Ocúpase el señor Reed de esta especie en la Sinopsis de los Odyneridae, *l. c.* p. 884 (1893).

Encuétrase en la provincia de Colchagua, segun el mencionado entomólogo.

El Dr. Delfin encontró la especie en Las Condes (Provincia de Santiago).

Creemos tenerla procedente del departamento de Quillota.

28. **O. (L.) Schlettereri**, DALLA-TORRE, Cat. Hym. Vol. 9, p. 95 (1894).

29. **O. (L.) Sotoi**, REED, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 689 (1893).
NOTA: Esta especie se encuentra en Copiapó segun el señor Reed, *l. c.*, p. 895 (1893).

30. **O. (L.) tuberculatus**, SAUSSURE, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 564 (1851).

NOTAS: El señor Reed describe esta especie, *l. c.*, p. 887 (1893).

Gay dice "Habita en Chile" i el señor Reed posee la especie procedente de Valparaiso.

31. **O. (L.) tuberculiventris**, SPINOLA, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 267 (1851).

NOTA: Segun el señor Reed, *l. c.*, p. 888 (1893), la especie es comun en las provincias centrales de Chile.

32. **O. (L.) vespiformis**, HALIDAY, Trans. Linn. Soc. Lond., Vol. 17 (3) p. 323 (1836).

NOTAS: El señor Reed da una descripcion de la esp. *l. c.*, p. 893 (1893) i dice que es una de las esp. mas comunes del pais.

En los alrededores de Valparaiso hemos encontrado esta especie en el mes de Noviembre (V. *Rev. Ch. Hist. Nat.*, Año I, p. 34 (1897)).

33. **O. (L.) vestitus**, SAUSSURE, Et. fam. Vesp. Suppl. p. 252 (1854).

NOTA: Ocúpase de esta esp. el señor Reed, en su Sinopsis, *l. c.*, p. 890.

Se encuentra tambien en el Perú, segun Dalla-Torre.

34. **O. (L.) vicinalis**, REED, Proc. Zool. London, p. 686 (1893).

NOTA: El señor Reed ha descrito la especie en vista de un solo ejemplar macho de la esp. encontrado en el Salto, cerca de Valparaiso. (Véase An. Univ. Chile, p. 885).

35. **O. (L.) villosus**, SAUSSURE, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6 p. 563 (1851).

NOTA: El señor Reed se ocupa de esta especie, *l. c.*, p. 891 (1893).

GEN. CTENOCHILUS, SAUSSURE.

36. **C. pilipalpis**, SPINOLA, Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 252 (1851).

NOTA: El señor Reed se ocupa de la Especie. *l. c.*, p. 897 (1893).

GEN. ALASTOR, LEPELETIER.

37. **A. angusticollis**, SPIN. Gay, Hist. Fis. Chile, Zool. Vol. 6, p. 261 (1851).

NOTA: Ocúpase el señor Reed de esta esp. *l. c.*, p. 896 (1893), habita la provincia de Colchagua.

VALPARAISO, Octubre 16 de 1904.

