

# BREVE NOTA DE MICOLOJIA

---

El Prof. don Carlos E. Pórter tuvo la amabilidad de remitirme en Setiembre del año pasado algunos hongos coleccionados por él en Chile, rogándome le comunicara su clasificación oportunamente.

Causas ajenas a mi voluntad me impidieron acceder antes a los deseos del ilustrado naturalista chileno.

1.º **Hebeloma simiosum** (Fr.)—Sacc. Syll. Fung. sól. 5 pág. 792

*Hab.*—In pratis prope San Felipe, 22 Sept. 1908.

*Obs.*—Specimina Chilensia cum Europaeis ammino confluentia statura habituque; sporae elliptico-subovatae leniter inaequilaterales (12-15  $\mu$  long. = 6-5  $\mu$  lat.) laeves non v. 1-guttulatae pallide ferrugineae.

2.º **Cystopus candidus**.—Pers.

*Hab.*—Ad caules foliaque *Capsellae bursae pastoris* in pratis prope Panimavida, Sep. 1908.

*Obs.*—Specimina conidia et oogonia simul ostendunt; conidia eximie cum Europaeis et Argentinis congruent; oogonia autem a classicis descriptis valte recedunt et facile prospecem alienam sumenda, globosa (35-50  $\mu$  diam.) tunica consolori laevissima crassa obsolete concentricè striolata endoplasmate granuloso guttulato hyalino farcta solitaria in quaque matricis cellula matriceque diffuse obscureque violascenta.

3.º **Coeoma punctato-striatum.**—Diet. et Neg.=Sacc. Syll. Fung. vol. 14.º, p. 408.

*Hab.*—Ad ramulos *Baccharidis glutinosae* prope San Felipe, Sept. 1908.

4.º **Uromyces cestri.**—Montgn =Sacc. Syll. Fung. v. VII.º p. 584.

*Hab.*—Ad folia viva *Cestri parqui* in saepibus Panimavida, Sep. 1908.

*Obs.*—Sori teleutosporici saepius macula orbiculari cinerascete determinata epiphylla insidentes saepius aecidiis numerosis hypophyllis (*Aecidium cestri* Montgn.) concomitati.

5.º **Puccinia malvacearum.**—Bary.=Sacc. Syll. Fung. v. VIIº pág. 686.

*Hab.*—Ad folia viva *Malvae parviflorae* prope San Felipe, Sept. 1908.

Cárlos Spegazzini

