Contribuciones a la Mamalojía chilena

POR

John A. Wolffsohn, C. M. Z. S.

II.—SOBRE LA LUTRA HUIDOBRIA, Mol.

- 1782. Castor Huidobrius, Molina, Compendio H. N. Chile, p. 321.
- 1847. Lutra huidobria, Gay, Hist. Fis. i Polit. Chile, p. 47.
- 1877. Lutra huidobria, Reed, Anales Univ. VII.
- 1893. Lutra huidobria, Phil. Elem. Hist. Nat., 5.ª ed., páj. 41.
- 1908. Lutra huidobria, Wolffsohn i Porter, Rev. Chil. Hist. Nat. p. 78.
- 1908. Lutra provocax, Thos. Ann. & Mag, Nat. Hist. May, Ser. 8, Vol. I, p. 391.

Nombre vulgar: Nutria, huillin.

Araucano: Williñ.

Caractéres específicos.—Nariz negra, pelada, teniendo al centro del borde superior una protuberancia hácia arriba. Cráneo mui aplastado en la rejion del frente i su perfil superior bastante derecho. Fosas nasales (del cráneo) mas anchas que altas por la depresion del hocico, vesículas auditivas bastante reducidas.

Dientes de mediana estrechez, el lóbulo interno del p⁴ no demasiado grande, pero tocando el frente del m¹ debido a una espansion de su borde póstero-esterno.

Pelos, en la superficie superior de esta nutria, de un pardo castor lustroso, mui parecido al de nueces avellanas oscuras o café tostado claro. La lana debajo de estos pelos es de un blanco, tirando a café i dorado lustroso. Este mismo color es el de los pelos de la superficie inferior del cuerpo, donde en su base son tambien blanquecinos con tendencia a café dorado, mas oscuros en las puntas.

En la rejion axilar e inguinal son de un blanco dorado.

La membrana natatoria entre los dedos de los pies es vellosa con pequeños pelos del color de los del cuerpo, hasta la punta de los dedos i hasta la membrana en su mismo borde, i algo mas ralos en la superficie inferior de la membrana. Lo mismo en la superficie de las manos cuya parte inferior es pelada, negra.

Bigotes mui fuertes, de un blanco tirando a café trasparente, mas largos ántes i despues del ángulo de los labios, mas cortos hácia la nariz. Dos grupos de pelos encima i detras de los ojos color café claro dorado. Orejas pequeñas, pero no escondidas debajo del pelo. Uñas con punta truncada color cuerno trasparente. Cola bien velluda del mismo color de los pelos del cuerpo.

Medidas de un ejemplar que me proporcionó amablemente el señor D. S. Bullock, de Temuco:

Cuerpo i cabeza	600	mm.
Cola	380	>
Pata posterior	120	>
Oreja	26	

Distribucion jeográfica.—Desde la costa de la provincia de Colchagua hasta Magallanes i Tierra del Fuego, prefiriendo los ríos i esteros, que no el mar, donde es mas frecuente la otra especie del mismo jénero, «lutra felina».

Observaciones..—Conocemos ejemplares de esta hermosa nutria, cuyo pelo es completamente de un color blanquecino dorado, recordando el matiz de parte del pelaje de la vicuña.

En la sinonimia hemos incluido el nombre dado por Mr. Oldfield Thomas, «Lutra provocax» por haber este mismo señor admitido la correccion. Él conocia el nombre dado por Molina a este animal, pero la descripcion de dicho autor contenia evidente confusion entre el huillin i el coipo i sólo la circunstancia de haber sido adoptado por autores posteriores el nombre específico dado por Molina a la nutria de agua dulce chilena, puede justificar su conservacion.

