

REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

Dedicada al fomento y cultivo de las Ciencias Naturales en Chile

Director y Redactor (Fundador): Prof. Carlos E. PORTER, C.M.Z.S., F.E.S.

Año XXII

JUNTO 30 DE 1918.

Núms. 2 y 3

QUELQUES DIPTÈRES DU CHILI

PAR

JEAN BRETHES

EN OMNOLOGISTE DU MUSÉUM NATIONAL (B. A.R.E.S.)

Par l'intermédiaire de Mr. le Dr. Carlos E. PORTER, j'ai reçu à diverses reprises quelques Diptères pour leur détermination. La plupart étant déjà déterminés, je ne veux pas attendre davantage leur publication; s'il n'y a pas de nouveautés (une seule exceptée), la distribution géographique de chacun d'eux en augmentera sans doute l'intérêt.

La liste des Diptères déjà déterminés est la suivante:

1. *Sciara domestica* PHIL. — Mr. J. A. Campo a recueilli un exemplaire à Victoria en Septembre 1917.
2. *Lobogaster paradoxus* PHIL. — La Ligua; Porter leg. 1912.
3. *Acanthocnemis nigripennis* PHIL.—Santiago; Porter leg.
4. *Acanthocnemis rubricollis* BL.—Victoria, J. A. Campo
5. *Acanthocnemis hyalipennis* BL.—Santiago; Porter leg. 1916.
6. *Thyllis pictus* (PHIL.).—Victoria; J. A. Campo leg. IX. 1917.
7. *Thersitomyia jacobacea* (PHIL.).—La Ligua; Porterleg. 1912.
8. *Diatomineura leucothorax* RIC.—Santiago; Porter leg.
9. *Chrysops trifaria* MQ. —Tocopilla; Porter leg. VI. 1912.
10. *Anthrax chilensis* PHIL.—Santiago; Porter leg.
11. *Saropogon Gayi* (BL.). —La Ligua; Porter leg. VI. 1912.
12. *Odontomyia fascifrons* BL.—Santiago; Porter leg.
13. *Conops costata* (FAB.).—La Ligua; Porter leg. 1912.
14. *Cyanauges valdivianus* PHIL.—La Ligua; Porter leg.
15. *Pia cyanea* PHIL.—Valle de Lluta; Porter leg. VI. 1912.

16. *Stilbosoma rubiceps* PHIL.—La Ligua; Porter leg. 1912.
17. *Macrometopia atra* PHIL.—La Ligua; Porter leg. 1912.
18. *Allograpta hortensis* (PHIL.).—La Ligua; Porter leg. 1912.
19. *Melanostoma fenestratum* (MQ.). — La Serena, Opazo leg. III. 1916.
20. *Hilarempis spinulosa* (PHIL.).—Santiago; Porter. X. 1915.
21. *Hilarempis nudipes* (BL.). — Santiago, Rafael Barros, 1916; Victoria, J. A. Campo. IX. 1917.
22. *Dasyomma poecilogaster* (PHIL.). —La Ligua; Porter. 1912.
23. **Epalpus Porteri** BRÈTHES, n. sp.

Longueur du corps: 13 mm.; de l'aile: 12 mm.

Corps noir, tête à pruinosité et poils postérieurs d'un jaune doré. Antennes ferrugineuses, le troisième article et la soie noirs. Bande oculaire d'un marron clair. Bande frontale ferrugineuse. Pipette ainsi que les macrochètes et les soies de la face et du front noires. Thorax noir, la partie avant l'impression transverse d'un gris obscur sur laquelle on distingue quatre lignes étroites longitudinales noires. Ecusson d'un ferrugineux obscur. Abdomen noir avec deux taches grises non bien délimitées sur chacun des segments 3 et 4. Ailes enfumées de marron et à la base d'un jaunâtre testacé. Ecailles blanchâtres. Haltères testacés. Toutes les pattes sont rougeâtres, leurs macrochètes et soies noires. Pulvillus blanchâtres, ongles testacés à la base, noirs au bout.—La Ligua; II, 1914, Porter, leg.

24. *Cynomyia splendens* (MQ.).—La Ligua; Porter. 1912.
25. *Cyrtoneura stabulans* (FALL.). — Cette espèce cosmopolite a été décrite du Chili sous le nom de *C. vicina* MQ. — Rafael Barros. Santiago, 1916.
26. *Ophyra chalybaea* (WIED.). — Cette espèce se trouve dans une grande partie de l'Amérique du Sud jusqu'au détroit de Magellan. Santiago; Rafael Barros 1916.
27. *Anthomyia rubrifrons* BIG. — Santiago. Porter, 1915.
28. *Chortophila limbinervis* MQ.—La Ligua; Porter, 1912.