

SOBRE EL VERDADERO NOMBRE DEL ESFEGIDO PELOPÆUS CHILENSIS SPIN., EN GAY

POR

Flaminio RUIZ P. y Carlos E. PORTER

Creemos de interés para los aficionados al estudio de los Himenópteros en nuestro país, el establecer, de acuerdo con la reciente literatura que hemos podido consultar, el nombre que le corresponde al Esfégido que en GAY aparece con el nombre de *Pelopæus chilensis*.

Estas breves líneas tienen su origen en un artículo publicado el año ppdo. por B. A. PORTER, de Washington.

El género *Pelopæus* fué creado por LATREILLE en 1802, desconociendo que ya KLUG, de Berlín, había estado para himenópteros con los mismos caracteres el género llamado *Sceliphron*.

SPINOLA, colaborador de Gay, por su parte describió con el nombre de *Pelopæus chilensis* el himenóptero objeto de estas líneas, en la pág. 395 del tomo VI (1851).

El Prof. EDWYN C. REED en su trabajo «Los Fosores o Avispas Cavadoras» (1894) lo denomina *Pelopæus rinder*, de acuerdo con LEPELETIER (1845).

Sin embargo, resulta que la primera descripción de este insecto fué hecha por DAHLBOM en 1843, quien lo llamó *Pelopæus figulus* que es nombre específico que le corresponde. (*)

Para mayor claridad damos la sinonimia e indicaciones bibliográficas correspondientes al insecto en cuestión, en seguida del nombre aceptado por el autor norteamericano, cuyo trabajo acaba de recibir uno de los autores del pte. artículo:

Sceliphron figulum

1843. *Pelopæus figulus* DAHLBOM, Hymen. Europa, vol. I, p. 23, N.º 6 ♀

(*) BENNET A. PORTER. «American Wasps of the Genus Sceliphron Klug.»—Wash., 1926.

1845. *Pelopoeus vinder* LEPELETIER, Hist. Nat. Insect., Hymen., vol. III, pág. 317, N.º 17, ♂
1845. *Pelopoeus bimaculatus* LEPELETIER, Hist. Nat. Insect., Hymen., vol. III, N.º 19, ♀
1851. *Pelopoeus chilensis* SPIN., Gay, Hist. Fis. Polit. Chile, Zool. VI, p. 395, ♀ ♂.
1894. *Pelopoeus vinder* REED, An. Univ. Chile, tomo LXXXV p. 623.
1923. *Sceliphron vinder* CLAUDE-JOSEPH., An. Univ. Chile, Seg. serie, año I, 3.er trimestre, Reimpr., p. 6.
1926. *Sceliphron vinder* JAFFUEL & PIRION., Rev. Ch. Hist. Nat., Año XXX, pág. 378.
1926. *Sceliphron figulum* PORTER, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 70, p. 11.

Las citas bibliográficas de 1894, 1923 y 1926, las hemos agregado para el más completo conocimiento de la sinonimia y literatura de la especie.

Distribución geográfica.—Este insecto ha sido encontrado hasta ahora en los siguientes países, según B. A. PORTER, de Washington, en loc. cit.: México, Centro América, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

SANTIAGO DE CHILE, 22 de Mayo de 1927.

