ble. De modo pues, que los virreyes de carne apetitosa se salvan de la muerte por su semejanza con los reyes de carne nauseabunda, curiosísimo ejemplo de mimetismo que se cita a los niños en las clases de Ciencias de nuestros Liceos.

La Anosia plexippus se ha extendido ya bastante en Chile: la he visto volar en Apoquindo y ha sido cazada en el campo, en la provincia de Talca. Dada la rapidez con que se ha propagado hasta ahora, es posible que se haga comunísima en nuestro territorio, con lo cual ha ganado nuestra fauna una bella especie de lepidóptero.

Santiago de Chile, Enero de 1929.



## Trioza alacris F., en Chile

POR EL

## P. Theo DRATHEN Profesor en el Liceo Alemán (Santiago)

He encontrado grupos de larvas, granulaciones cerosas y gotas de un líquido gomoso en la cara inferior de varias hojas nuevas de un Laurus nobilis que hay en el patio del Liceo Alemán de esta ciudad.

He tomado bastantes hojas cuyos bordes (ya el derecho o el izquierdo) están doblados hacia abajo protegiendo las larvas nuevas.

Observé esto a fines de Febrero y en el curso de Marzo salieron ya los imagos alados y saltones de la cáscara blanca.

El señor Prof. Dr. Carlos E. Porter me dice que este Psílido no estaba aún indicado para Chile. (\*)

He pensado, pues, útil dejar constancia en la «Rev. Ch. de Hist. Nat.» de su habitat para nuestro país.

Santiago, 28 de Marzo de 1929.

<sup>(\*)</sup> Su existencia en la República Argentina fué demostrado ya en 1918 por el Ing. Agrónomo señor Carlos Lizer en nuestros «An. Zool. Aplic»., Año V, pp. 16-21 (N. DE LA RED.).