

El Maitén magallánico

(*Maytenus magellanica*, Hook)

POR EL

P. Guillermo EBEL, S. J.

Sabido es que existen en Chile dos variedades o, como dice el Dr. Carlos Reiche, 2 especies de maitenes, pertenecientes a la familia de las Celastráceas, el *Maytenus boaria* Mol., conocidísimo en los alrededores de Santiago, pero muy escaso en el Sur, y el *Maytenus magellanica* Hook., que vegeta principalmente en Llanquihue y Magallanes.


El empleo de la madera de ambos árboles, podrá verlo el lector en la hermosa obra del señor Ernesto Maldonado, pág. 500.

Describiré brevemente los caracteres foliares de este último árbol, no con el ánimo de traer algo nuevo, sino más bien para dar a conocer la forma de sus hojas, que no recuerdo haber visto dibujado ni fotografiado, ni detalladamente descritas en libro alguno.

Las hojas alternas y de dos clases. Las mayores, cuyo pecíolo es muy corto, son alargadas y puntiagudas en ambos extremos. El borde es aserrado. Aumenta el número de dientecitos con la longitud de la hoja, aunque varía generalmente entre 7 y 12 por cada lado, pudiendo ser mayor o menor este número según la extensión foliar. Las nerviaciones secundarias son sumamente finas, acomodadas a la finura del limbo. Del arranque del pecíolo de estas hojas mayores salen otras mucho más pequeñas.

La sola inspección revela no ser estípulas, sino hojas verdaderas, a veces casi circulares, con el borde finamente aserrado. La dirección de estas hojitas es ordinariamente la del tallo y centrípeto.

Las flores de este árbol son muy pequeñas y purpúreas. El fruto consiste en su cápsula comprimida, dividida en 2 celdillas, cada una de las cuales contiene una semilla. Otros caracteres encontrará el lector en las obras siguientes: Maldonado pg. 500; Murillo pg. 41; Reiche (Elementos de Morfología) pg. 74 y además II, 2; Philippi (Elementos de Botánica) pg. 168 y Gay II, 7.



Maytenus magellanicus Hook., recolectada en Puerto Montt. 1/3 del nat.