

# *Odontochila pseudochrysis* m. (nov. sp.)

PAR

Walther HORN

(Berlin—Dahlem)

*Od. chrysis* F. primo visu similis, differt penis apice simplici (fig. 94); oculis multo minus prominentibus; frontis interocularis disco subtilius sculpto minusque striolato; vertice subtilius sculpto; pronoti parte intermedia postice vix angustata, basim versus magis declivi, lineola sagittali (praecipue ante basim) vix percipienda; elytris angustioribus, longioribus, sine impressionibus, macula flavescente humerali et marginali deficientibus; abdominis apice nudo.

Capite fere ut in *Od. brevipennis* m. sed subtilius magisque indifferenter sculpto (striolis valde reductis; pronoto magis parallelo, paullo angustiore, sutura pronoto-episternali superne minus visibili, linea sagittali minus impressa (postice vix visibili); elytris valde differentibus (longioribus, etc.)—Long.  $9 \frac{2}{3}$ —10 mm. sine labro.

1 ♂ Matto Grosso a Staudinger & Bang-Haas mihi longos ante annos datum; 1 ♀ Prov. Del Sara, Bolivia; Steinbach coll. in Carnegie Museum (Pittsburgh).

L'espèce est à placer entre *Od. brevipennis* m. et *cupricollis* Coll.



Au premier coup d'oeil elle ressemble l'Od. chrysis F., mais cette ressemblance n'est pas fondée sur des caractères essentiels.

♂ Le lèvre est médiocrement courte, en avant tronquée au milieu, d'un brun très foncé avec 2 taches latérales jaunâtres. Les antennes et pattes sont violacées, la




Fig. 94

*Penis d'Odontochila pseudochrysis*, W. Horn. (n. sp.)

surface du corps d'un broncé métallique ici et là un peu cuivreux. La tête en avant et entre les yeux avec les taches ordinaires cyanacée. Le vertex derrière les yeux, le bord latéral de la partie intermédiaire du pronotum et des élytres également d'une coloration cyanacé. La surface des élytres sans des impressions bien prononcées, finement ponctuée, leur sculpture légèrement confluyente ici et là sans de former des rugosités prononcées. Le dessous du corps est d'un cyane ici et là un peu verdâtre-violacé.

♀ La lèvre au milieu joliment prononcée et ici tridentée; la coloration de la surface de la tête et du prothorax, excepté le bord latéral, d'un cuivre obscure, peu saillant; celles des élytres d'un métallique obscure (excepté le bord latéral); toutes les épisternes d'un cuivre jaune métallique.

La forme de la tête, avec les yeux très peu saillants, le front avec la sculpture relativement peu arrangée en ligne, le pronotum parallèle et finement sculpté avec la partie intermédiaire décliné vers la base et la ligne sagittale très peu prononcée (en arrière presque disparaissante), les élytres longues avec des impressions à peine indiquées et la ressemblance extra-ordinaire à Od. chrysis (de laquelle elle se diffère déjà par la pubescence manquante des derniers sternites, de l'abdomen et par la forme simple du penis) permettant au premier coup d'oeil de reconnaître l'espèce nouvelle.