

## Entomología Chilena,

### Sobre algunos Rincotos de Marga-Marga

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

En varias ocasiones he recibido de mi distinguido amigo el R. P. Anastasio Pirion, del Colegio de los SS. CC., de Santiago, como obsequio y para su determinación, algunos insectos de mis grupos predilectos.

Para aprovechar un espacio en el presente volumen y como una modesta contribución a la geografía entomológica del país, publico la lista que viene en seguida, que no ha perdido nada con su postergación hasta hoy (\*), ya que no hay ninguna especie nueva.

He aquí, pues, la enumeración de dichos Rincotos capturados en el fundo «Los Perales» de Marga-Marga (Prov. de Aconcagua):

1. *Nezara apicornis* (SPIN.) SIGN.—1 ejemplar.

He hecho alusión a este Pentatómido en esta misma «Revista», en 1917 y 1920.

2. *Spartocera rubicunda* SPIN.—2 ejemplares.

He dado también referencias a esta especie, que es muy bonita, en el tomo del año ppdo. de esta misma publicación (p. 222).

3. *Leptoglossus chilensis* (SPIN.) STAL.

En 1917, 1926 y 1928 me he ocupado de este insecto, bastante común y que abarca buena extensión de nuestro territorio. Aproveché de dar la sinonimia de él en esta misma Revista, año XXXII, p. 222.

---

(\*) El director de la «Revista» posterga siempre—y con placer—sus notas para dar cabida, de preferencia, a los estudios de los señores colaboradores.

4. *Eldarca haematomera* (SPIN.) SIGN.

No repetiré sinonimia, distribución, etc. de esta especie por haberlas dado ya en esta «Revista» (1), año XXXII, pp. 222-223.

5. *Lygaeus* (*Graptolomus*) *alboornatus* BLANCH. (XXI, p. 193).

6. *Ischnorhynchus hyalinatus* (SPIN.) BERG.—1 ejemplar. (XXXI, p. 122).

De este género me he ocupado en la sesión general de 17 de Novbre. del año ppdo. celebrada por la Sociedad Chilena de Historia Natural, donde di una descripción preliminar e hice circular un ejemplar de una especie nueva encontrada por el Señor R. Barros V. (2).

Se publicará probablemente en este mismo tomo de la Revista si alcanzo a preparar un buen dibujo.

7. *Geocoris sobrinus* BLANCH.—(XXIV, p. 159).

8. *Lopus fallax* SIGN.—El ejemplar que tengo a la vista concuerda bien con la descripción y la nota final de Signoret, 1863, p. 570; pero la lista clara del medio del pronoto falta en este ejemplar. (XXXI, p. 122).

9. *Solenostoma liliputiana* SIGN.—1 ejemplar, que es el más pequeño de los 5 que ahora poseo: apenas pasa de 1 mm.

Tengo respecto a este insecto una nota, con su sinonimia, etc., que publicaré pronto con dibujos.

Yo lo poseía antes Quilpué, Valdivia, Santiago y Valle de Lluta, habiéndolo tomado todas las veces sobre arbustos de distintas especies.

10. *Nabis punctipennis* BL.—2 ejemplares. (XXIV, p. 159).

---

(1) Para las especies de esta lista, las cifras entre paréntesis indican el año y página de esta misma Revista.

(2) Véase el acta de la sesión aludida en la «Revista Chilena de Historia Natural», año XXXII (1928), p. 447.

11. *Hammatocerus Gayi* SPIN.—3 ejemplares. (XXVIII, p. 82).

Debo recordar que algunos hemipterólogos escriben *Hammacerus*.

12. *Racelda alternans* SIGN.—1 ejemplar. (XXVIII, p. 82).

Tengo ejemplares también de la Ligua (cazados por mi mismo) y otro de cerca de Curacautín (Hno. Flam. Ruiz, leg.).

13. *Systelloderes moschatus*.—BLANCH.

Tenía un ejemplar tomado por mi en Quilpué hace años (Sept., 1907) y es el único que había visto. El que he recibido ahora del R. P. Pirion lleva un poco mas al norte la existencia de este Henicocefárido.

Como lo hace notar ya Signoret (1863), la figura del Atlas de Gay es infiel, pues quien lea la descripción o haya visto el insecto mismo de que se trata, nota en el acto error en el dibujo de las patas, ya que, en realidad sólo las tibias anteriores son las dilatadas.

Si recojo yo mismo o recibo de algun colega mas material de este curioso hemíptero podré, en su oportunidad, dar una descripción completa y dibujos.

Agregaré que el género *Systelloderes*, creado por BLANCHARD, en Gay, Zool. VII (1852), p. 224, parece que no tiene sino tres especies en el mundo hasta hoy: *S. moschatus* BL. (Chile), una en Centro América y otra en Estados Unidos de Norte América.

14. *Melizoderes carinatus* BL. Especie bastante comun en gran parte de nuestro territorio.

\*\*\*

Teniendo el autor de estas líneas muy adelantada una Sinopsis de los *Redúvidos* del país, quedará muy agradecido a los colegas que se dignen coleccionarle ejemplares en las distintas provincias, para establecer mas exactamente el área habitada por cada especie.

Otro tanto solicita respecto a los *Pentatómidos*, *Coreidos*, *Ligeidos* y *Cóccidos*. Faltan sólo las figuras de algunas de las especies para lo cual necesitaría material fresco.

Instituto de Zoología General y Sistemática

SANTIAGO, 12 de Julio de 1929.