

NEURÓPTEROS DEL ECUADOR

enviados por el Prof. Francisco Campos R.

Por el

R. P. Longinos NAVÁS, S. J.

Profesor en el Colegio del Salvador (Zaragoza)

Debo a las instancias del Prof. Porter y a la actividad y amabilidad del Prof. Campos, de Guayaquil, el haber recibido recientemente del último un lote de insectos del Ecuador. Es justo publicar su enumeración, siempre interesante y la descripción de las novedades en la «Revista Chilena de Historia Natural». Los que voy a enumerar pertenecen al orden de los Neurópteros.

1. **Haploglenius Camposi** Nav. (Ascaláfidos). Varu, Guayaquil.

2. **Ululodes nana** Nav. (Ascaláfidos).

San Fernando, alrededores de Guayaquil, 1930.

3. **Furgus campestris**, sp. nov. (Mirmeleónidos).
Similis ripario Nav.

Caput fulvum, vertice et occipite fusco punctatis, facie parte superiore fusca; oculis fuscis; palpis fulvo et fusco variis; antennis fuscis, apice articulorum fulvo, clava mediocre.

Thorax fuscus, striis longitudinalibus inferne et superne parum definitis fulvis. Pronotum transversum, antrorsum leviter angustatum, angulis anticis rotundatis, tribus lineis longitudinalibus fulvis, pilis literalibus mediocribus, fuscis. Mesonotum pilis albis erectis ad marginem posteriorem praescuti.

Abdomen inferne subtotum fulvum, superne fuscum, macula posteriore grande et alia laterali elliptica ad ple-




Fig. 23

Furgus campestris ♂ Navás: Extremo del abdomen

sorum anguste fuscis; calcaribus testaceis, primun articulum tarsorum excedentibus.

Alae angustae, subacutae; membrana hyalina, stigmate pallido, vix sensibili; reticulatione subtota pallida.

Ala anterior venis pone costam ramisque fusis striatis; paucis venulis, gradatis apicalibus, aliquot discalibus cubitalibus internis, ad anastomosim rami posterioris cubiti, fuscis; aliquot postcubitalibus curvatis; serie gradiformi inter postcubitum et marginem posteriorem; 7 venulis radialibus internis, 7 ramis sectoris radii.

Ala posterior pallidior, una vel altera venula radiali pone stigma fusca; una venula radiali interna; 5 6 ramis sectoris radii; area cubitali externa angusta, longa, uniareolata

Long. corp. ♂	20'5 mm.
— al. ant.	21'5 »
— — post.	19'5 »

Patria Guayaquil, 1930. Campos leg.

El gênero *Furgus* Nav. es nuevo para el Ecuador.

4. Nodita Azevedoi Nav. (Crisópidos).

San Fernando, alrededores de Guayaquil.

5. Nodita longistigma sp. nov. (Crisópidos).

Viridis, nigropicta.

Caput flavum, superne viride; oculis aeneis; palpis

raque segmenta; ultimo tergito nigro; cercis brevibus, cylindricis, apice leviter dilatatis, fulvis, fusco punctatis et pilosis. (fig. 23).

Pedes graciles, longi, fulvo albi, atomis fuscis crebris respersi, apice tibiarum posteriorum late et articulorum tar-

fuscis, basi et apice flavidis; antennis ala anteriore multo longioribus, flavidis, apicem versus fucescentibus.

Thorax inferne flavidus, superne viridis, fascia longitudinali ad latera nigra. Pronotum paulo longius latitudine, antrorsum leviter angustatum.

Pedes viridi-pallidi, tibiis tarsisque fusco notatis.

Alae hyalinae, irideae, reticulatione pilisque plerumque viridivus, fimbriis brevibus flavis; stigmate longo in area costali toto, in subcostali in medio interno fusco; venulis costalibus, paucis basalibus exceptis, fuscis, venulis radialibus ramisque sectoris radii ad sectorem fuscis.

Ala anterior venulis prope basim sitis et gradatis fere 7/8 fuscis, furculis marginalibus fuscis, 6 venulis intermediis, prima cellulæ divisoriae prope apicem inserta.

Ala posterior apice acuto, fuscato, venulis gradatis 6/6, externis omnibus et internis anterioribus fuscis, furculis marginalibus ad marginem fuscis, 4 venulis intermediis.

Long.	corp	10 mm
—	al. aut.	17 »
—	— post.	12'6 »

Patria. San Eduardo, alrededores de Guayaquil, 1930, Campos leg.

La longitud de la parte parda del estigma es notable en esta especie, por ocupar toda la extensión que el mismo abarca en el campo costal, y la hace visiblemente distinta de las demás especies del género *Nodita* (Nav.), por esto la he apellidado **longistigma**.

ZARAGOZA, 9 de Abril de 1930.

