

Un nuevo *Api*do Chileno

POR EL

Dr. Edwyn P. REED

Anthidium ruizi n. sp.

♂. Decem millesimas metri partes longitudinis habet. Ejus color niger ac totum pilis obtectum. In lateribus trium novissimorum segmentorum invenitur macula aurei pallide coloris. Duae primae aliae minores ac vix quidem visibiles, et hujus magnitudo ceu caput aciculae.

Alae valde fumosae et super clypeum pilis coloris leviter cinerei. Cruscula penitus nigra et pilosa.

♀. Ejus longitudo duodecim millesimas metri partes habet, ac similiter nigrum totumque pilis coopertum; sed qui super thoraceum cadunt cinerei leviter terti coloris. Clypeus obtectus pilis cinereis claris, itemque cruscula nigra et pilis impleta. Puncta segmentorum abdominis pene visibiles ac fumosae alae ut in mare.

♂. Largo, 10 milímetros. Color negro, todo cubierto de pelos. A los lados de los tres últimos segmentos abdominales hay una mancha amarillo pálida. Las dos primeras son apenas visibles y más pequeñas que la última, que es del tamaño de una cabeza de alfiler. Alas muy ahumadas. Sobre el clipeo, pelos ligeramente plumizos. Patas enteramente negras y peludas.

♀. 12 milímetros. Igualmente negra y cubierta de pelos en todo el insecto, pero sobre el tórax los pelos son ligeramente plumizos oscuros. El clipeo cubierto de pelos plomo claros. Patas también negras y peludas. Los puntos de los segmentos abdominales apenas visibles. Alas ahumadas como en el macho.



Fig. 76. *Anthidium Ruizi*, N. SP. aumentado cerca de 3 veces.

Habitat: Cordillera de Santiago, 2,000 mts.

Dedico esta especie al distinguido Director del Museo del Colegio San Pedro Nolasco (Santiago), Hno. Flaminio Ruiz P.

VALPARAÍSO, 16 de Octubre de 1930.