



NUEVAS AVES OBSERVADAS EN ANGOL

POR

DILLMAN S. BULLOCK, M. S., M. AGR.

Me es muy grato acceder al pedido del distinguido Director de la *Revista Chilena de Historia Natural* y contribuir con algunos datos más acerca de las Aves de esta región.

En la primera lista de «Aves observadas en los alrededores de Angol (*Revista Chilena de Historia Natural*, Año XXXIII, 1929, pág. 171-211), el número 54 de la lista no llevaba nombre por la razón sencilla que no estaba seguro de la clasifi-

cación. Durante un viaje a Norte América en 1931 me fué posible identificar el ejemplar de mi colección. En el American Museum of Natural History, de Nueva York, fué determinado como *CHAMAEPHELIA TALPACOTI TALPACOTI* (Tortolita).

Esta clasificación fué verificada por el Dr. Charles E. Hellmayr del Field Museum of Natural History, de Chicago.

Según lo que he podido averiguar es no solamente el primer ejemplar tomado en la región sino que es también *el único ejemplar tomado en todo el país*. Es una adición a la avifauna chilena.

El Field Museum de Chicago tiene la mejor colección de aves chilenas que existe y este specimen fué dejado en ese magnífico Museo.

Parabuteo unicinctus unicinctus (TEMME).

Tengo un solo ejemplar de este peuco tomado en los cerros de Nahuelbuta el día 12 de Marzo de 1929. Creo que es algo común en los cerros altos donde anidan pero raras veces baja al valle.

Accipiter chilensis PH. & LANDB. (Peuquito. Peuco chico)

En ocho años he visto el Peuquito en solamente tres ocasiones en la región de Angol y aún no he podido obtener uno para mi colección. Aparentemente es ave de paso y no reside en el valle. Es posible, sin embargo, que vivan en los cerros donde hay más bosques y de vez en cuando salen para ir al valle.

Es cazador diestro de aves chicas y ellas generalmente huyen aún cuando este enemigo temible pasa lejos del lugar de ellos.

Metopiana peposaca VIEILL. (Pato negro)

Tengo en mi colección un solo ejemplar de este hermoso pato que me fué enviado desde Purén. El joven que me lo mandó me dice que no son escasas en la región.

Diomedea melanophrys TEMME. (Lagartón).

En la noche del 15 de Agosto de 1931 una de estas aves cayó en el fundo Santa Rita cerca de Angol. El administrador

del fundo, conociendo mi interés por las aves, me envió esta nueva y rara adición a la avifauna de Angol.




Fig. 7. - *Diomedea melanophrys* TEMM.

Puffinus griseus GM. (Yegua)

En la misma noche en que el Lagarton vino a tierra cerca de Angol, un ejemplar de la Yegua cayó en el patio de la Gobernación de Angol. La bondad del Gobernador dejó esta ave también en mi poder.

Actualmente tengo tres aves de alta mar en mi colección que han sido halladas en la región. Las grandes tempestades obligan a estas aves a dejar el mar y subir algo más alto para evitar la furia de las aguas. De estas regiones altas en la obscuridad de una tempestad nocturna, cuando las aves no pueden ver ni el agua o las estrellas, se pierden y alguna contra corriente de aire las llevan a tierra donde parecen de hambre.

A todo el largo del país deben perder la vida muchos centenares de aves marítimas cada año debido solamente a las tempestades.

Con estas adiciones hacen un total de 104 las especies de aves encontradas hasta hoy en la región de Angol.

