

ALGUNOS HELECHOS CHILENOS

POR EL

PROF. MARCIAL R. ESPINOSA B.

El Dr. don Carlos E. Porter obsequió a la Sección de Criptogamia del Museo Nacional de Historia Natural los siguientes helechos que le fueron enviados de una quebrada cerca de Los Angeles.

1. *Blechnum chilense* (Klf.) METT.—Es el llamado quilquil y costilla de vaca en diferentes puntos del país; puede formar un pequeño tronco y sus frondas alcanzan un gran tamaño. Es un helecho de pantano y de orillas de agua. Se encuentra de Chile Central a Patagonia, Islas Falkland e Islas de Juan Fernández.

2. *Blechnum auriculatum* CAV.—Se conoce con el nombre de palmilla en muchos puntos chilenos; sus frondas pueden alcanzar hasta 0.80 m. de largo. Habita las regiones templadas de Sud América e Islas de Juan Fernandez.

3. *Adiantum chilense* KLF.—Es conocido en Chile con los nombres de culantrillo, doradilla y helecho de palo negro. Habita Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Islas de Juan Fernández e Islas Falkland. Como el anterior es especie muy común, por lo que pueden usarse ambos fácilmente en la enseñanza.

4. *Polystichum* sp.

SANTIAGO, 20 de Marzo de 1933.

