## AMARYLLIS BELLADONNA L. ESPONTANEA EN CHILE CENTRAL

POR

## GUALTERIO LOOSER

Esta planta cultivada con suma frecuencia en los jardines chilenos y, en general, en el mundo entero, se ha vuelto espontánea en numerosas localidades de la provincia de Valparaíso.

Yo la he visto creciendo en estas condiciones en Olmué, en El Granizo situado al pie del Cerro de la Campana; entre las estaciones de Rautén y Mauco a lo largo del Ferrocarril de San Pedro a Quintero y en Concón.

Con frecuencia abunda bastante y suelen verse extensos manchones muy llamativos en la época de su florecimiento, debido a sus grandes flores cónicas de color rosado pálido y a que crecen libres sobre sus bohordos, sin que las escondan las hojas, pues sólo aparecen mucho tiempo después de su florecimiento.

Como puede comprobarse muchas veces la Amaryllis cuando crece sola, indica generalmente habitaciones humanas abandonadas; pero los bulbos se multiplican con facilidad y, sin duda, con alguna frecuencia las lluvias invernales desentierran bulbos, que son transportados a distancia, lo que explica la presencia de estas plantas en lugares donde no se ven vestigios de casas o antiguos jardines.

He podido comprobar que la Amaryllis produce semillas en Chile. Tengo, por ejemplo, semillas de plantas cultivadas en Limache, que debo a la gentileza de mi amigo y colaborador don Agustín Garaventa; pero no estoy en situación de asegurar si son fértiles o nó. La práctica general de multi-

plicarlas en los jardines es por medio de bulbos.

En la zona de mis observaciones, las Amaryllis empiezan a brotar a mediados de Febrero o comienzo de Marzo. Sobre el suelo pelado, pues las hojas generalmente han desaparecido, aparece súbitamente el bohordo, y en una semana o un poco más alcanza a 50-80 cm. de altura y abre unas 6-10 grandes flores que se conservan frescas un par de semanas y exhalan un aroma suave y agradable. La planta es venenosa.

El nombre vulgar de esta planta en Chile es nardo, que también se aplica al género Vallota, a Hippeastrum y a cierto

Lilium de grandes flores blancas.

El género Amaryllis Linn., Syst. ed. I. 1735; Sp. Pl. 292. 1753, es considerado en la actualidad monotípico. Su única especie, A. belladonna Linn., Sp. Pl. 293. 1753, es originaria de Sud-Africa. Fué introducida a Europa en 1712 y existen numerosas formas hortícolas.

Antes muchas especies que hoy día se ubican bajo los géneros Lycoris, Nerine, Brunsvigia, etc. y especialmente Hippeastrum, estaban bajo el género Amaryllis. Debido a esta causa los jardineros siguen, por lo común, llamando Amaryl'is a muchas plantas que hoy día no lo son más, botánicamente hablando, particularmente los Hippeastrum. Es fácil distinguir este último género del verdadero Amaryllis, pues éste tiene el escapo macizo, mientras que en Hippeastrum es hueco.

Amaryilis significa en griego brillar y es el nombre de una ninfa cuya belleza cantó Virgilio.

Santiago, 17 de Junio de 1939.