

## DOS COMPUESTAS MEDICINALES DE CHILE POCO CONOCIDAS (FLOR DE LA PUNA Y SIEMPREVIVA)

POR EL

PROF. JUAN IBÁÑEZ G.

Director de la Escuela de Farmacia

El principal objeto que nos guía al hacer esta publicación es despertar el interés de los farmacéuticos de las distintas zonas del país por el estudio de nuestra flora medicinal, mucho




Fig. 30.—*Oriastrum sphaeroidale*

más rica de lo que imaginamos y que, en gran parte, permanece casi desconocida. La clásica obra de Murillo (1), sobre nuestras plantas medicinales cita poco más de 150 especies, cuando en realidad las usadas en la medicina popular suman alrededor de 400. Pero es muy probable que esta cifra aumente el día que los farmacéuticos de todo el país contribuyan al mejor conocimiento de nuestra flora medicinal.

(1) Adolphe MURILLO: *Plantes Medicinales du Chili*, 1889.

El señor Nicolás Kegevic hace algún tiempo nos envió una plantita muy hermosa que resultó ser **Oriastrum sphaeroidale** Reiche, denominada en la región de Calama, donde provenía, *Flor de la Pura* y que se emplea para la enfermedad que su nombre indica.

Es una especie afin a la *O. polymallum* Phil. con los ejemplares condensados en masas globosas, densamente lanudas. Hojas atejadas, linealmente espatuladas, lanudas, con pelos rojos en el ápice. Las cabezuelas solitarias, densamente embutidas en el extremo de las ramitas: las hojas supremas sirven



Fig. 31.—*Triptilum spinosum*, R. et P.

de involucre, volviéndose sus hojas más cortas, provistas de márgenes anchas, membranosas, conservándose el ápice verde, lanudo y faltando los apéndices radiantes. Los ejemplares miden de 1 a 2 cms. y son globosos.

\*  
\* \*

Otra compuesta medicinal que hemos visto usar mucho en Concepción como un buen diurético, pero escasamente men-

cionada en la literatura como útil es el ***Triptilion spinosum*** R. et Pav., llamado vulgarmente *Siempre viva*.

En su «Relación de viaje», Hipólito Ruiz (1) cita el uso que hacían de esta planta en Concepción, empleo que se ha perpetuado hasta nuestros días y, cosa curiosa, sólo en esa región a pesar que el área de dispersión de la planta abarca desde Santiago hasta Valdivia.

Es planta muy polimorfa, perenne, de varios tallos más o menos ramosos, lanudos en la base. Hojas radicales espatuladas, pecioladas, aserradas hasta pinatisectas, con casi 10 dientes en cada lado. Las hojas tallinas alternas, sésiles, semi-abrazadoras, oblongolanceoladas; recortado-pinarífidas, con 2-5 dientes profundos, espinudos en cada lado, de 1,5-2 cms. de largo; las hojas superiores más angostas y más profundamente divididas. Corolas azuladas.

Es planta pequeña que mide de 10 a 25 cms. de alto.