

ENTOMOLOGIA CHILENA

LOCALIDADES NUEVAS DE ALGUNAS ESPECIES

POR EL

DR. PROF. CARLOS E. PORTER

Continuamos en el pte. tomo de la «Revista» anotando la lista de insectos del país que hemos colectado nosotros mismos o que nos han sido remitidos por nuestros amigos y corresponsales desde algunas localidades muy distantes de las que antes se conocían, para esas especies. La falta de espacio, a causa del crecido número de trabajos de importancia de nuestros colaboradores, nos hace reducir al menor número de líneas posibles las noticias o comentarios; y en realidad no se necesita más dado el objeto que estas listas tienen para el adelanto de nuestros conocimientos de la distribución, a través del país, de algunos representantes de la fauna entomológica.

Lutevopsis chilensis PORTER.— Desde su descubrimiento y descripción en 1921, es ésta la cuarta vez que veo este *Ruduvius*, debido, en esta ocasión, a mi amigo el Padre Theo Drathen, quien me remitió material para determinación desde La Serena, el 29 de Marzo del presente año. De esta manera puede anotarse que el insecto se ha encontrado hasta hoy en Cautín, Quilpué, Marga - Marga y La Serena.

Apateticus chilensis (SPIN.) — Especie bastante común en el país. No ha de parecer raro que lo hayamos recibido el año pasado y parte de éste, de nuestros amigos desde Valdivia hasta Copiapó.

Geocoris sobrinus BL.— Mi ex-alumno, el Ingeniero Agrónomo don Carlos Cruz R., me ha remitido en consulta un pequeño insecto que ha encontrado sobre hojas de papa (*Solanum tuberosum*) en Ancud, en el mes de Febrero del año en curso.

Dado que en esta misma «Revista» hemos anotado los otros hallazgos de este *Ligeio*, puede ya establecerse el área que abarca la especie.

Mononyx parvulus SIGN.— Este *Gelastacórido* descrito por Signoret en 1863, pasa por escaso. En nuestra colección lo teníamos de Temuco, donde lo tomamos en Febrero de 1913 (3 ejemplares); el Sr. A. Honorato T., nos lo envió hace años de la Provincia de Valdivia; tenemos 3 ejemplares que nos

obsequió nuestro distinguido amigo el Hno. F. Ruiz, procedentes de las Termas del Manzar (1924) y de Bío - Bío (I-1926). Creemos por esto que a lo menos en las provincias australes no es escaso.

Desearíamos recibir todos los posibles ejemplares de esta especie, secos y en alcohol, para continuar ciertas investigaciones.

Diaspis carueli TARG. — Por material recibido en nuestro Laboratorio podemos anotar para esta especie, ahora, San Fernando, traída por el Sr. Antonio Salinas. Como podrá verse en nuestras notas sobre Cócidos, la primera noticia de su existencia en Chile la dimos en 1918.

Coleopterodes liliputianum SIGN. — De mis colectas en Papudo (alrededores) en Enero del pte. año tengo un ejemplar de esta especie de Tingítido. Se encuentra en buena extensión de Chile.

Systemoderes moschatus BL. — Me fué enviado de Llico por el Ingeniero Agrónomo Sr. Rafael Barros V.

Coccus hesperidum LINN. — Del Corral recibí hojas de Azara lancolata HoÉ., de parte del señor Hugo Gunckel L. (según un apuntito que se me había traspapelado, Oct., 1931), que traían un Cócido, que es el *Coccus hesperidum* (Linn.).

Glyptobasis Porteri BRÈTHES. — Desde Rancagua recibimos una larva de Ascaláfido en alcohol, para determinación, enviada por el Sr. Carlos Jiles. Resultó ser, según la descripción original y figura, la misma especie que hemos obtenido de otras localidades y de que se ha dejado noticia en esta misma «Revista» (véase: año XX, 1916, p. 78). Es este el 3er. hallazgo de la larva en cuestión.

Hemos presentado este insecto en sesión de 13 de Julio de la Sociedad Chilena de Entomología. El Dr. Ureta lo solicitó para las colecciones del Museo Nacional, al que lo obsequiamos acto seguido.

Epiclinae basalis BL. — Recibimos hace tiempo, según una notita inédita, de mi amigo A. Honorato T., 3 ejemplares de muy diversa coloración, colectados en Río Bueno (Prov. Valdivia), II-1915. Aprovecho para publicar aquí la notita inédita.

Ectopsocus Briggsi. — En el tomo anterior (pp. 229 - 230) de esta «Revista» dimos la primera noticia de la existencia en Chile de un Psócido que casi con seguridad es el *Ectopsocus Briggsi*, y cuya microfotografía del ala anterior no alcanzamos a publicar por no haberla tenido en tiempo oportuno a causa del exceso de trabajo de la fábrica de clisées. Hoy la publi-

camos (Fig. 18), no sin dejar la debida constancia que la debemos a nuestro ex-alumno el médico-veterinario y hoy nuestro colega de magisterio, Prof. Isaías Tagle.

Anotaremos que en Noviembre de 1937 recibimos de Olmué hojas de olivo con el mismo insecto, el que no dudamos exista ya en otras localidades del país.

Plagiodesma erythroptera BL. — Esta especie de Crisomélidos ha sido tomada en Copiapó por nuestro corresponsal, Sr. H. Raúl Castro, de quien la hemos recibido a principios de año.




Fig. 18.—Ala de *Ectopsocus Briggsi*? (Orig.)

Cantharis variabilis (SOL.)—Tomada en la Provincia de Santiago, por un estudiante. Es abundante en algunas partes del país.

Dexicrates robustus (BL.)—Recibidas para determinación. Santiago.

Bruchus ferrugineipennis colectado sobre Cassia, por el Prof. M. R. Espinosa, en Diguillin.

Psyllobora picta GERM. — Encontré 2 ejemplares de esta especie poco común, el mes de Febrero de 1937 en los alrededores de Papudo.

Aphidius Porteri BRÈTHES. — En Diciembre del año pasado vi abundancia de esta especie en los alrededores de San José de Maipo. El primer hallazgo de este insecto data de 1914.

Bracon approximator SPIN. — De Copiapó recibí un ejemplar de este Himenóptero clistogastro colectado por nuestro corresponsal en Atacama, don H. Raúl Castro. El Bracónido va resultando de muy vasta extensión a lo largo del país. Spinola en Gay, Zool. 6, p. 535, al describir el insecto dice que habita Coquimbo y Santa Rosa. Nosotros al ocuparnos de él en esta misma «Revista» (en el tomo de 1926, p. 258) hemos dado como área, que hasta entonces conocíamos para la especie, Coquimbo a Tomé.

Volucella concinna PH. — En los alrededores de Papudo (II, 1937) tomé dos ejemplares de este Sírfido y sobre el cual publicaré una nota especial en breve.

Por último, en los alrededores de Santiago, hemos visto el siguiente díptero, bastante escaso en Chile:

Stomoxys calcitrans LINN. — Como lo saben los que se ocupan de Dípteros, el insecto de la referencia ha llegado a Chile mucho después de la publicación de la obra de Gay. Lo habíamos antes encontrado raras veces; y el primero que hace mención de él es el Prof. Edwyn C. Reed en su «Catálogo de los Dípteros de Chile», publicado en 1888.

En San Bernardo hemos tomado un ejemplar, en XII-1937. Lo teníamos de los alrededores de Santiago hace algunos años.

SANTIAGO DE CHILE, Julio 8 de 1938.